

D 食道がん

【共通確認事項】

パクリタキセル前投薬:ポララミン、デキサート、ファモチジン
 CDDPを含むレジメン: アプレピタントまたはホスアプレピタント使用

コード	レジメン名称	がん腫	申請科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
D040001	食道 放射線併用 FP(FU700,CDDP70)	食道癌	消化器	フルオロウラシル CDDP:シスプラチン	700mg/m ² 70mg/m ²	24時間 2時間	d1-4 d1	4週毎	切除不能(1st):PDまで
D040003	食道FP(FU800,CDDP80)	食道癌	消化器	フルオロウラシル CDDP:シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	24時間 2時間	d1-5 d1	4週毎	進行・再発(1st):PDまで
D040005	食道weeklyPTX	食道癌	消化器	PTX:パクリタキセル	100mg/m ²	60分	d1・8・15・22・29・36	8週毎	進行・再発:PDまで
D040007	食道ドセタキセル	食道癌	消化器	DOC:ドセタキセル	70mg/m ²	60分	d1	3週毎	進行・再発:PDまで
D040009	食道5FU+CDGP	食道癌	消化器	フルオロウラシル CDGP:アクトラ	800mg/m ² 90mg/m ²	24時間 2時間	d1-5 d1	4週毎	
D040011 D040013	食道FOLFOX6	食道癌	消化器	ℓ-LV:レボホリナート L-OHP:オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 急速投与 46時間	d1 d1 d1 d1-2	2週毎	進行・再発:PDまで
D040015	食道FP (FU800,CDDP80)+ペム プロリズマブ	食道癌	消化器	キイトルーダ フルオロウラシル CDDP:シスプラチン	200mg 800mg/m ² 80mg/m ²	30分 24時間 2時間	d1 d1-5 d1	4週毎	進行・再発:PDまで CDDPは最大6コースまで
D040017	食道5-FU+ペムプロリズ マブ	食道癌	消化器	キイトルーダ フルオロウラシル	200mg 800mg/m ²	30分 24時間	d1 d1-5	4週毎	進行・再発:PDまで
D040019	食道FP (FU800,CDDP80)+ニボル マブ	食道癌	消化器	オブジーボ フルオロウラシル CDDP:シスプラチン	240mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	30分 24時間 2時間	d1, 15 d1-5 d1	4週毎	進行・再発:PDまで
★	食道FP (FU800,CDDP80)+ニボル マブ	食道癌	消化器	オブジーボ フルオロウラシル CDDP:シスプラチン	480mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	30分 24時間 2時間	d1 d1-5 d1	4週毎	進行・再発:PDまで オブジーボは初回導入から 3ヵ月以内は2週毎とする。
D040099	食道ニボルマブ	食道癌	消化器	NIVO:オブジーボ	240mg/body	30分	d1	2週毎	進行・再発:PDまで
D040100	食道ニボルマブ	食道癌	消化器	オブジーボ	480mg/body	30分	d1	4週毎	初回導入から3ヵ月以内は 2週毎とする。
D040102	食道ニボルマブ+イピリム マブ	食道癌	消化器	NIVO:オブジーボ Ipi:ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	d1,15,29 d1	6週毎	
D040104	食道ニボルマブ+イピリム マブ	食道癌	消化器	NIVO:オブジーボ Ipi:ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	d1,22 d1	6週毎	
★	CDGP/DOC (biweekly)	食道癌	消化器	CDGP:アクトラ DOC:ドセタキセル	50mg/m ² 30mg/m ²	2時間 60分	d1 d1	2週毎	
D040110	食道ペムプロリズマブ	食道癌	消化器	キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	3週毎	PD-L1陽性(CPS≥10)
D040111	食道ペムプロリズマブ	食道癌	消化器	キイトルーダ	400mg/body	30分	d1	6週毎	初回導入から3ヵ月以内は 3週毎とする。