

	癌種 番号	癌腫	レジメン名称	催吐 リスク	薬剤名	投与量	施行日	投与間隔
82	003	大腸癌	CRC-IRIS:4週間	中	S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	4週
					イリノテカン	125mg/m ²	d1,15	
83	003	大腸癌	CRC-IRIS+Bmab:4週間	中	ペバシスマブ	5mg/Kg	d1,15	4週
					S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	
					イリノテカン	125mg/m ²	d1,15	
90	003	大腸癌	CRC-SIR:3週間	中	S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	3週
					イリノテカン	150mg/m ²	d1	
91	003	大腸癌	CRC-SIR+Bmab:3週間	中	ペバシスマブ	7.5mg/Kg	d1	3週
					S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	
					イリノテカン	150mg/m ²	d1	
92	003	大腸癌	CRC-SOX:3週間	中	S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	3週
					オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
93	003	大腸癌	CRC-SOX+Bmab:3週間	中	ペバシスマブ	7.5mg/Kg	d1	3週
					S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	
					オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
94	003	大腸癌	CRC-XELOX:3週間	中	カペシタビン	2000mg/m ²	d1 夕-15朝	3週
					オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
95	003	大腸癌	CRC-XELOX+Bmab:3週間	中	ペバシスマブ	7.5mg/Kg	d1	3週
					カペシタビン	2000mg/m ²	d1 夕-15朝	
					オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
99	003	大腸癌	【患者限定】CRC-ロンサーフ+Bmab:4週間	低	ロンサーフ	70mg/m ²	d1-5,d8-	4週
					ペバシスマブ	5mg/Kg	d1,15	
100	003	大腸癌	CRC-S1+Bmab:3週間	低	ペバシスマブ	7.5mg/Kg	d1	3週
					S1	80mg/m ²	d1 夕-15朝	
101	003	大腸癌	CRC-XELIRI:3週間	中	カペシタビン	1600mg/m ²	d1 夕-15朝	3週
					イリノテカン	200mg/m ²	d1	
102	003	大腸癌	CRC-XELIRI+Bmab:3週間	中	ペバシスマブ	7.5mg/Kg	d1	3週
					カペシタビン	1600mg/m ²	d1 夕-15朝	
					イリノテカン	200mg/m ²	d1	

