

昭和医科大学フォーミュラリー一覧

2024 年 10 月時点

※ 本フォーミュラリーは、企業の販売促進に利用しないこと

※ 昭和医科大学江東豊洲病院の採用薬は赤字で記載

1) 骨粗鬆症治療領域

(1) ビスホスホネート (BP) 製剤の推奨薬リスト【2021 年 6 月第 2 版】

投与経路	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	アレンドロン酸ナトリウム (ボナロン、フォサマック)
注射剤	アレンドロン酸ナトリウム (ボナロン)

2) 高尿酸血症治療領域

(1) 尿酸生成抑制薬の推奨薬リスト【2020 年 1 1 月第 1 版】

投与経路	推奨度	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	第一	アロプリノール (ザイロリック)
	第二	フェブキソスタット (フェブリク)

3) 糖尿病治療領域

(1) SGLT2 阻害薬の推奨薬リスト【2019 年 6 月第 1 版】

投与経路	推奨度、対象	成分名（先発医薬品名）
経口剤	推奨薬	エンパグリフロジン（ジャディアンス）
	1 型糖尿病患者	ダパグリフロジンプロピレングリコール（フォシーガ）

(2) DPP4 阻害薬の推奨薬リスト【2019 年 6 月第 1 版】

投与経路	推奨度、対象	成分名（先発医薬品名）
経口剤	推奨薬	シタグリプチンリン酸塩（グラクティブ、ジャヌビア）
	腎機能障害患者	リナグリプチン（トラゼンタ）
	週 1 回製剤	オマリグリプチン（マリゼブ）

4) 緑内障・高眼圧症治療領域

(1) 緑内障治療薬の推奨薬リスト【2019 年 4 月第 1 版】（点眼薬）

分類-大項目	分類-大項目	成分名（先発医薬品名）
PG（プロスタグランジン）関連	プロスタミド誘導体	ビマトプロスト（ルミガン）
	PG F2α 誘導体	ラタノプロスト（キサラン）
	EP2 受容体作動薬	オミデネパグイソプロピル（エイベリス）
PG 関連薬配合	ラタノプロスト含有配合剤	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト（ミケルナ） チモロールマレイン酸塩/ラタノプロスト（ザラカム）
β遮断薬	長時間作動型製剤	カルテオロール塩酸塩 LA（ミケラン LA）

5) インフルエンザ治療領域

(1) 抗インフルエンザ薬の推奨薬リスト【2018 年 12 月第 1 版】(院内感染防止対策委員会推奨)

投与経路	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	オセルタミビルリン酸塩 (タミフル)
吸入剤	ザナミビル (リレンザ)
注射剤	ペラミビル (ラピアクタ)

6) アレルギー性鼻炎治療領域

(1) H1 受容体拮抗薬 (H1RA) の推奨薬リスト【2018 年 12 月第 1 版】

投与経路	推奨度	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	第一	ロラタジン (クラリチン)
	第二	フェキソフェナジン塩酸塩 (アレグラ)

7) 高血圧治療領域

(1) アンギオテンシン変換酵素阻害薬 (ACE-I) の推奨薬リスト【2018 年 12 月第 1 版】

投与経路	推奨度、対象	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	第一	エナラプリルマレイン酸塩 (レニベース)
	第二	リシノプリル (ロンゲス)
	蛋白尿を伴う 1 型糖尿病患者	イミダプリル塩酸塩 (タナトリル)

(2) アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）の推奨薬リスト【2018年12月第1版】

投与経路	推奨度、対象	成分名（先発医薬品名）
経口剤	第一	カンデサルタンシレキセチル（プロプレス）
	第二	オルメサルタンメドキシミル（オルメテック）
	小児	バルサルタン（ディオバン）
	蛋白尿を伴う糖尿病性腎症患者	ロサルタンカリウム（ニューロタン）

(3) カルシウム拮抗薬（CCB）の推奨薬リスト【2018年12月第1版】

投与経路	推奨度、対象	成分名（先発医薬品名）
経口剤	第一	アムロジピンベシル酸塩（アムロジン）
	第二	ニフェジピン徐放錠（24時間持続）（アダラートCR）
	腎機能障害患者	シルニジピン（アテレック）
注射剤	第一	ニカルジピン塩酸塩（ペルジピン）
	第二	ジルチアゼム塩酸塩（ヘルベッサー）

8) 不眠症治療領域

(1) 催眠導入薬の推奨薬リスト【2024年6月第2版】

投与経路	推奨度	成分名（先発医薬品名）
経口剤	第一	レンボレキサント（デエビゴ）
経口剤	第二	エスゾピクロン（ルネスタ）

9) 消化性潰瘍治療・H. pylori 除菌治療領域

(1) H2 受容体拮抗薬 (H2RA) の推奨薬リスト【2018 年 6 月 Release1】

投与経路	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	ファモチジン (ガスター)
注射剤	ファモチジン (ガスター)

(2) プロトンポンプ阻害薬 (PPI) (内服薬) /カリウムイオン競合型アシッドブロッカー (PCAB)

の推奨薬リスト【2024 年 10 月改訂】

投与経路	推奨度	成分名 (先発医薬品名)
経口剤	第一	ランソプラゾール (タケプロン)
	第二	エソメプラゾールマグネシウム水和物 (ネキシウム)
	その他	ボノプラザン (タケキャブ) ※他剤と比較して高額。開始時には専門医への確認を推奨
注射剤	第一	オメプラゾールナトリウム (オメプラーレ)
	第二	ランソプラゾールナトリウム (タケプロン)

※ ボノプラザンフマル酸塩は、ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助に強く推奨する。

10) 脂質異常症領域

(1) スタチン製剤の推奨薬リスト【2018年3月第1版】

投与経路	分類	成分名（先発医薬品名）
経口剤	水溶性	ロスバスタチン（クレストール）
	脂溶性	ピタバスタチンカルシウム（リバロ）

以上