

厚労省一般名処方マスタと異なる当院採

一般名処方の標準的な記載 (厚労省一般名処方マスタ)	採用医薬品名称 (昭和大学病院採用医薬品マスタ)
【般】 アシクロビル軟膏 5%	【般】 アシクロビル軟膏 5% (5g/本)
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 (2g/包)
【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4%	【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL/本)
【般】 アセトアミノフェン細粒 50%	【般】 アセトアミノフェン細粒 50% (500mg/g/包)
【般】 アダパレンゲル0.1%	【般】 アダパレンゲル0.1% (15g/本)
【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% (5g/本)
【般】 イソソルビド経口液 70% 40mL	【般】 イソソルビド経口液 70% (40mL/包)
【般】 イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒 4.5g	【般】 イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒 4.5g (4.5g/包)
【般】 インドメタシンクリーム 1%	【般】 インドメタシンクリーム 1% (25g/本)
【般】 インドメタシン外用液 1%	【般】 インドメタシン外用液 1% (50mL/本)
【般】 インドメタシン軟膏 1%	【般】 インドメタシン軟膏 1% (35g/本)
【般】 エカベトNa顆粒 66.7%	【般】 エカベトNa顆粒 66.7% (1.5g/包)
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%	【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL/本)
【般】 オロパタジン点眼液 0.1%	【般】 オロパタジン点眼液 0.1% (5mL/本)
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性)	【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性) (2.5mL/本)
【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5%	【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5% (30mL/本)
【般】 グリセリン浣腸液 50% 10mL	【般】 グリセリン浣腸液 50% 30mL
【般】 グリセリン浣腸液 50% 10mL	【般】 グリセリン浣腸液 50% 60mL
【般】 グリセリン浣腸液 50% 10mL	【般】 グリセリン浣腸液 50% 120mL
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1%	【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% (10g/本)
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%	【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% (5g/本)
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液 0.05%	【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液 0.05% (10g/本)
【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%	【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% (5g/本)
【般】 クロモグリク酸Na吸入液 1%	【般】 クロモグリク酸Na吸入液 1% (2mL)
【般】 クロモグリク酸Na点眼液 2% 5mL	【般】 クロモグリク酸Na点眼液 2% 5mL (5mL/本)
【般】 ケトコナゾールクリーム 2%	【般】 ケトコナゾールクリーム 2% (10g/本)
【般】 ケトコナゾール外用液 2%	【般】 ケトコナゾール外用液 2% (10g/本)
【般】 ケトチフェン点眼液 0.05% 5mL	【般】 ケトチフェン点眼液 0.05% (5mL/本)
【般】 ケトチフェン点鼻液 0.05%	【般】 ケトチフェン点鼻液 0.05% (8mL/本)
【般】 ケトプロフェンテープ 40mg (10×14cm非温感)	【般】 ケトプロフェンテープ 40mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】 ケトプロフェンパップ 120mg (10×14cm非温感)	【般】 ケトプロフェンパップ 120mg (10×14cm非熱感) (7枚/袋)
【般】 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液 0.3%	【般】 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液 0.3% (5mL/本)
【般】 コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液 3% 5mL	【般】 コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液 3% (5mL/本)
【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 10g (温感)	【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 10g (温感) (20g×5枚/袋)
【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 10g (非温感)	【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 10g (非温感) (20g×5枚/袋)
【般】 シアノコバラミン点眼液 0.02%	【般】 シアノコバラミン点眼液 0.02% (5mL/本)
【般】 ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液 5%	【般】 ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液 5% (10mL/本)
【般】 ジクロフェナクNaゲル 1%	【般】 ジクロフェナクNaゲル 1% (50g/本)
【般】 ジクロフェナクNaテープ 30mg (10×14cm非温感)	【般】 ジクロフェナクNaテープ 30mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】 ジクロフェナクNa点眼液 0.1%	【般】 ジクロフェナクNa点眼液 0.1% (5mL/本)
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 (2g/本)
【般】 ジフルプレドナートクリーム 0.05%	【般】 ジフルプレドナートクリーム 0.05% (5g/本)
【般】 ジフルプレドナート軟膏 0.05%	【般】 ジフルプレドナート軟膏 0.05% (5g/本)
【般】 スクラルファート経口液 10%	【般】 スクラルファート経口液 10% (10mL/包)
【般】 セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%	【般】 セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% (50mg/g)
【般】 センナ・センナ実配合顆粒	【般】 センナ・センナ実配合顆粒 (0.5g/包)
【般】 タクロリムス軟膏 0.1%	【般】 タクロリムス軟膏 0.1% (5g/本)
【般】 デキサメタゾンクリーム 0.1%	【般】 デキサメタゾンクリーム 0.1% (5g/本)
【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%	【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1% (5g/本)
【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1%	【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% (5g/本)
【般】 デキサメタゾン外用液 0.1%	【般】 デキサメタゾン外用液 0.1% (10g/本)
【般】 デキサメタゾン眼軟膏 0.05%	【般】 デキサメタゾン眼軟膏 0.05% (3.5g/本)
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%	【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (5g/本)
【般】 テブレノン細粒 10%	【般】 テブレノン細粒 10% (50mg/0.5g/包)
【般】 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1%	【般】 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g/本)
【般】 トラニラスト点眼液 0.5%	【般】 トラニラスト点眼液 0.5% (5mL/本)
【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液	【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL/本)
【般】 トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	【般】 トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg (肝不全・心不全用)
【般】 トルバプタン顆粒 1%	【般】 トルバプタン顆粒 1% (肝不全・心不全用)
【般】 ナジフロキサシンクリーム 1%	【般】 ナジフロキサシンクリーム 1% (10g/本)
【般】 ニフェジピン細粒 1%	【般】 ニフェジピン細粒 1% (10mg/g/包)
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 5mL	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 5mL (5mL/本)
【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02 配合錠	【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02 配合錠

【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	【般】ピコスルファートNa経口液0.75% (10mL)
【般】ビダラビン軟膏3%	【般】ビダラビン軟膏3% (10g/本)
【般】ビホナゾールクリーム1%	【般】ビホナゾールクリーム1% (10g/本)
【般】ビマトプロスト点眼液0.03%	【般】ビマトプロスト点眼液0.03% (2.5mL/本)
【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% (50mg/g)
【般】フェルビナクテープ35mg (7×10cm非温感)	【般】フェルビナクテープ35mg (7×10cm非温感) (14枚/袋)
【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感)	【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm温感)	【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】フェルビナク軟膏3%	【般】フェルビナク軟膏3% (40g/本)
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg (1日用)	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg (1日用) (慢性疼痛)
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg (1日用)	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg (1日用) (慢性疼痛)
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg (1日用)	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg (1日用) (慢性疼痛)
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% (10mL/本)
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% (10g/本)
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%	【般】プラノプロフェン点眼液0.1% (5mL/本)
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (5mL/本)
【般】プリンゾラミド点眼液1%	【般】プリンゾラミド点眼液1% (5mL/本)
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	【般】フルオロメトロン点眼液0.02% (5mL/本)
【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	【般】フルオロメトロン点眼液0.1% (5mL/本)
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25µg 56噴霧用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25µg 56噴霧用 (4mL)
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50µg 56噴霧用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50µg 56噴霧用 (8mL)
【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg	【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg (60mL/本)
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% (5g/本)
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% (10g)
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% (5g/本)
【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%	【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% (5mL/本)
【般】プロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%	【般】プロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2% (45mL)
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% (5mL/本)
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% (5g/本)
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% (10g/本)
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% (25g/本)
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (100g/本)
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (25g/本)
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (50g/本)
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% (25g/本)
【般】ポビドンヨードゲル10%	【般】ポビドンヨードゲル10% (90g/本)
【般】ポビドンヨード外用液10% (エタノール非含有)	【般】ポビドンヨード外用液10% (エタノール非含有) (250mL/本)
【般】ポビドンヨード含嗽用液7%	【般】ポビドンヨード含嗽用液7% (30mL/本)
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 25g	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% (25g/個)
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% (10g/本)
【般】メコバラミン細粒0.1% 500mg	【般】メコバラミン細粒0.1% 500mg (500µg/0.5g/包)
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5mL/本)
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% (5g/本)
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% (10g/本)
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% (5g/本)
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL/本)
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	【般】ラタノプロスト点眼液0.005% (2.5mL/本)
【般】リスベリドン経口液0.1%	【般】リスベリドン経口液0.1% (0.5mg/0.5mL/包)
【般】リスベリドン経口液0.1%	【般】リスベリドン経口液0.1% (1mg/1mL/包)
【般】ルリコナゾールクリーム1%	【般】ルリコナゾールクリーム1% (10g/本)
【般】ルリコナゾール軟膏1%	【般】ルリコナゾール軟膏1% (10g/本)
【般】レベチラセタムシロップ用50%	【般】レベチラセタムシロップ用50% (500mg/g)
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% (5mL/本)
【般】レボフロキサシン錠250mg	【般】レボフロキサシン錠250mg T
【般】レボフロキサシン錠500mg	【般】レボフロキサシン錠500mg T
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%	【般】レボフロキサシン点眼液0.5% (5mL/本)
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% (5mL/本)
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%	【般】ロキソプロフェンNaゲル1% (50g/本)
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温)	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温) (7枚/袋)
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感)	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感) (7枚/袋)
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温)	【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) (7枚/袋)
【般】亜鉛華軟膏貼付剤20%	【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% (3枚/包)
【般】球形吸着炭細粒	【般】球形吸着炭細粒 (2g/包)
【般】酸化マグネシウム細粒83%	【般】酸化マグネシウム細粒83% (0.24g/包)
【般】酸化マグネシウム細粒83%	【般】酸化マグネシウム細粒83% (0.4g/包)
【般】酸化マグネシウム細粒83%	【般】酸化マグネシウム細粒83% (0.6g/包)

【般】酸化マグネシウム細粒83%	【般】酸化マグネシウム細粒83% (830mg/g)
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (100g/本)
【般】耐性乳酸菌散0.6%	【般】耐性乳酸菌散0.6%散 (1g/包)
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 (2g/個)
【般】尿素クリーム10%	【般】尿素クリーム10% (20g/本)
【般】尿素クリーム20%	【般】尿素クリーム20% (25g/本)
【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム	【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム (50g/本)
【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) (7枚/袋)
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ (Fe6mg/mL)

(2023年4月現在)

2005

2005

