

昭和大学病院 がん薬物療法レジメニー覧 2020年3月

【共通確認事項】

ラムシムブ（サイムブ）前投薬：レスタミン（内服）

パクリタール前投薬：レスタミン（内服）、デキメタゾン、フェモチジン（点滴）

催吐リスク分類：HECレジメンに関してはアプレピタント（イモド）、5-HT 3拮抗薬、デキメタゾンを使用

大腸がんレジメン

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
122001	CRC-5FU/I-LV 8w6	I-LV：レボレチナート 5-FU：フルオロウラシル	250mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	2時間 5分（急速静注）	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22,29,36	8週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
122002	CRC-Bev 3w/Cape 3w2	Bev：ペパシズマブ（アハスチン） Cape：カペシタビン	7.5mg/kg 2000mg/m <sup>2</sup> /Day	1時間30分→1時間→30分 内服 1日2回	Day1 Day1-14（連日）休薬7日間	3週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
123003	CRC-Bev/FOLFIRI 2w	Bev：ペパシズマブ（アハスチン） CPT-11：イリリテカン（カンプト） I-LV：レボレチナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間30分→1時間→30分 1時間30分 2時間 5分 46時間（外来インフューザポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う
122004	CRC-IRIS/Bev 4w2	CPT-11：イリリテカン（カンプト） S1：テガフルギメラシル/オテラシルカリウム Bev：ペパシズマブ（アハスチン）	100mg/m <sup>2</sup> 80-120mg/Body/Day 5mg/kg	1時間30分 内服 1日2回 1時間30分→1時間→30分	Day1,15 Day1-14（連日）休薬14日間 Day1,15	4週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う
122005	CRC-IRIS/Bev 3w（SIRB）	CPT-11：イリリテカン（カンプト） S1：テガフルギメラシル/オテラシルカリウム Bev：ペパシズマブ（アハスチン）	150mg/m <sup>2</sup> 80-120mg/Body/Day 7.5mg/kg	1時間30分 内服 1日2回 1時間30分→1時間→30分	Day1 Day1-14（連日）休薬7日間 Day1	3週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う
122006	CRC-Bev/mFOLFOX6 2w	Bev：ペパシズマブ（アハスチン） L-OHP：オキサリプラチン I-LV：レボレチナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	5mg/kg 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間30分→1時間→30分 2時間 2時間 5分 46時間（外来インフューザポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで
121007	CRC-Bev/sLV5FU2 2w	Bev：ペパシズマブ（アハスチン） I-LV：レボレチナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間30分→1時間→30分 2時間 5分 46時間（外来インフューザポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
122008	CRC-Bev/XELOX(CapeOX) 3w2	Bev：ペパシズマブ（アハスチン） Cape：カペシタビン L-OHP：オキサリプラチン	7.5mg/kg 2000mg/m <sup>2</sup> /Day 130mg/m <sup>2</sup>	1時間30分→1時間→30分 内服 1日2回 2時間	Day1 Day1-14（連日）休薬7日間 Day1	3週間毎	MEC	進行・再発：PDまで
122009	CRC-Cetu w	Cetu：セツキシマブ（アヒタックス）	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間	Day1	1週間毎	LEC	進行・再発：PDまで 2週間毎の投与もあり
123010	CRC-Cetu w/FOLFIRI 2w	Cetu：セツキシマブ（アヒタックス） CPT-11：イリリテカン（カンプト） I-LV：レボレチナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間 1時間30分 2時間 5分 46時間（外来インフューザポンプ）	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う Cetuも2週間毎の投与もあり
122011	CRC-Cetu/CPT-11 6w6	Cetu：セツキシマブ（アヒタックス） CPT-11：イリリテカン（カンプト）	400mg/m <sup>2</sup> →250mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	2時間→1時間 1時間30分	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22	6週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う Day28,36はCetuのみ
122012	CRC-CPT-11 2w	CPT-11：イリリテカン（カンプト）	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	Day1	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前に行う

123013	CRC-FOLFIRI 2w	CPT-11：イリリテカン（カンブト） I-LV：レボ・ホリナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 5分 46時間（外来インフューザー・ポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前 に行う
123014	CRC-mFOLFOX6 2w	L-OHP：オキサリプラチン I-LV：レボ・ホリナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 5分 46時間（外来インフューザー・ポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで 術後補助：12コースまで（6か月 間施行）
122015	CRC-Pani 2w	Pani：パニツムマブ（ベクティビックス）	6mg/kg	1時間	Day1	2週間毎	LEC	進行・再発：PDまで
122016	CRC-Pani/CPT-11 2w	Pani：パニツムマブ（ベクティビックス） CPT-11：イリリテカン（カンブト）	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間30分	Day1 Day1	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前 に行う
123017	CRC-Pani/FOLFIRI 2w	Pani：パニツムマブ（ベクティビックス） CPT-11：イリリテカン（カンブト） I-LV：レボ・ホリナート 5-FU：フルオロウラシル（急速投与） 5-FU：フルオロウラシル（持続投与）	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間30分 2時間 5分 46時間（外来インフューザー・ポンプ）	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	2週間毎	MEC	進行・再発：PDまで UGT1A1遺伝子多型を確認を事前 に行う

免責：本レジメン一覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメン一覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。