

昭和大学病院 がん薬物療法レジメー一覧 2020年3月

乳がんレジメン

【共通確認事項】

パクリタセル前投薬：レスタミン（内服）、デキサメタゾン、フェモジン（点滴）

催吐リスク分類：HECレジメンに関しては77レピタント（イメド）、5-HT 3拮抗薬、デキサメタゾンを使用

カルボプラチン：HECに準じた扱い

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
062001	BC-AC 3w	DXR：ドキルビシ CPA：シクロホスファミド（エンドキサン）	60mg/m ² 600mg/m ²	10分 1時間	Day1 Day1	3週間毎	HEC	アントラサイクリン系薬剤未治療例で、DXRの総投与量が500mg/m ² を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなる。
062002	BC-EC 3w	EPI：エピルビシ CPA：シクロホスファミド（エンドキサン）	100mg/m ² 600mg/m ²	10分 1時間	Day1 Day1	3週間毎	HEC	アントラサイクリン系薬剤未治療例で、EPIの総投与量が900mg/m ² （体表面積）を超えると、うっ血性心不全を起こすことが多くなる。
062003	BC-FEC 3w	5FU：フルオウラシル EPI：エピルビシ CPA：シクロホスファミド（エンドキサン）	500mg/m ² 100mg/m ² 500mg/m ²	10分 10分 1時間	Day1 Day1 Day1	3週間毎	HEC	アントラサイクリン系薬剤未治療例で、EPIの総投与量が900mg/m ² （体表面積）を超えると、うっ血性心不全を起こすことが多くなる。
062004	BC-PTX w	PTX：パクリタセル	80mg/m ²	1時間	Day1	1週間毎	LEC	
062005	BC-PTX 3w	PTX：パクリタセル	210mg/m ²	3時間	Day1	3週間毎	LEC	
062006	BC-NabPTX 3w	Nab-PTX：ナブパクリタセル（アブラキサン）	260mg/m ²	30分	Day1	3週間毎	LEC	
062007	BC-Tmab/PTX w	Tmab：トラスツズマブ PTX：パクリタセル	4→2mg/kg 100mg/m ²	1時間30分→30分 1時間	Day1 Day1	1週間毎	LEC	
062008	BC-Tmab 3w/PTX w	Tmab：トラスツズマブ PTX：パクリタセル	8→6mg/kg 100mg/m ²	1時間30分→30分 1時間	Day1 Day1, 8, 15	3週間毎	LEC	
062009	BC-Bev 2w/PTX 4w3	Bev：ベバシズマブ PTX：パクリタセル	10mg/kg 90mg/m ²	1時間30分→1時間→30分 1時間	Day1, 15 Day1, 8, 15	4週間毎	LEC	
062010	BC-PTX 3w/GEM 3w2	PTX：パクリタセル GEM：ゲムシタビン	175mg/m ² 1250mg/m ²	3時間 30分	Day1 Day1, 8	3週間毎	LEC	
062011	BC-PER/Tmab/NabPTX 3w（限）	PER：ペルツズマブ Tmab：トラスツズマブ Nab-PTX：ナブパクリタセル（アブラキサン）	840mg→420mg/Body 8→6mg/kg 260mg/m ²	1時間→30分 1時間30分→30分 30分	Day1 Day1 Day1	3週間毎	LEC	患者限定レジメン
062012	BC-DTX 3w	DTX：ドセタセル	75mg/m ²	1時間	Day1	3週間毎	LEC	
062013	BC-DTX/Tmab 3w	DTX：ドセタセル Tmab：トラスツズマブ	75mg/m ² 8→6mg/kg	1時間 1時間30分→30分	Day1 Day1	3週間毎	LEC	
062014	BC-TC 3w	DTX：ドセタセル CPA：シクロホスファミド（エンドキサン）	75mg/m ² 600mg/m ²	1時間 1時間	Day1 Day1	3週間毎	HEC	イメドなし：DEX 4.95mg イメドあり：DEX 9.9mg
062015	BC-PER/Tmab/DTX 3w	PER：ペルツズマブ Tmab：トラスツズマブ DTX：ドセタセル	840mg→420mg/Body 8→6mg/kg 75mg/m ²	1時間→30分 1時間30分→30分 1時間	Day1 Day1 Day1	3週間毎	LEC	
062016	BC-Tmab w/DTX/CBDCA 3w	Tmab：トラスツズマブ DTX：ドセタセル CBDCA：カルボプラチン	4→2mg/kg 75mg/m ² AUC=6	1時間30分→30分 1時間 1時間	Day1, 8, 15 Day1 Day1	3週間毎	HEC	

062017	BC-ERI 3w2	ERI : エリブリン(ハラゲン)	1.4mg/m ²	全開	Day1, 8	3週間毎	LEC	
062018	BC-Tmab 3w	Tmab : トラスツズマブ	8→6mg/kg	1時間30分→30分	Day1	3週間毎	MER	
062019	BC-Tmab w	Tmab : トラスツズマブ	4→2mg/kg	1時間30分→30分	Day1	1週間毎	MER	
062020	BC-カドサイラ 3w	T-DM1 : トラスツズマブ エムタンシン (カドサイラ)	3.6mg/kg	1時間30分→30分	Day1	3週間毎	LEC	
062021	BC-GEM 3w2	GEM : ゲムシタビン	1250mg/m ²	30分	Day1, 8	3週間毎	LEC	
062022	BC-GEM 3w2/Tmab w	GEM : ゲムシタビン Tmab : トラスツズマブ	1250mg/m ² 4→2mg/kg	30分 1時間30分→30分	Day1, 8 Day1, 8, 15	3週間毎	LEC	
062023	BC-GEM 3w2/Tmab 3w	GEM : ゲムシタビン Tmab : トラスツズマブ	1250mg/m ² 8→6mg/kg	30分 1時間30分→30分	Day1, 8 Day1	3週間毎	LEC	
062024	BC-VNR 3w2	VNR : ビレノルビン(ナベルピン)	25mg/m ²	全開	Day1, 8	3週間毎	LEC	
062025	BC-VNR 3w2/Tmab w	VNR : ビレノルビン(ナベルピン) Tmab : トラスツズマブ	25mg/m ² 4→2mg/kg	全開 1時間30分→30分	Day1, 8 Day1, 8, 15	3週間毎	LEC	
062026	BC-VNR 3w2/Tmab 3w	VNR : ビレノルビン(ナベルピン) Tmab : トラスツズマブ	25mg/m ² 8→6mg/kg	全開 1時間30分→30分	Day1, 8 Day1	3週間毎	LEC	
062027	BC-Tmab w/ERI 3w2	Tmab : トラスツズマブ ERI : エリブリン(ハラゲン)	4→2mg/kg 1.4mg/m ²	1時間30分→30分 全開	Day1, 8, 15 Day1, 8	3週間毎	LEC	
062028	BC-PER/Tmab/PTXw 3w	PER : ペルツズマブ Tmab : トラスツズマブ PTX : パクリタキセル	840mg→420mg 4→2mg/kg 80mg/m ²	1時間→30分 1時間30分→30分 時間	Day1 Day1 Day1, 8, 15	3週間毎	LEC	
062029	BC-Tmab w/PTX/CBDCA 4w3	Tmab : トラスツズマブ PTX : パクリタキセル CBDCA : カルボプラチン	4→2mg/kg 80mg/m ² AUC=2	1時間30分→30分 1時間 1時間	Day1, 8, 15, 22 Day1, 8, 15 Day1, 8, 15	3週間毎	MEC	
062030	BC-Bev 2w/NabPTX 4w3	Bev : ベバシズマブ (アバシチン) NabPTX : ナブパクリタキセル (アブラキサン)	10mg/kg 125mg/m ²	1時間30分→1時間→30分 30分	Day1, 15 Day1, 8, 15	4週間毎	LEC	
062031	BC-GEM/分割CBDCA 3w2 (限)	GEM : ゲムシタビン CBDCA : カルボプラチン	1000mg/m ² AUC=2	30分 1時間	Day1, 8 Day1, 8	3週間毎	MEC	患者限定レジメン
062032	BC-PTX w/CBDCA 3w	PTX : パクリタキセル CBDCA : カルボプラチン	80mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	Day1, 8, 15 Day1	3週間毎	HEC	
062033	BC-CPT 4w3	CPT-11 : イリノテカン (カンプト)	100mg/m ²	1時間30分	Day1, 8, 15	4週間毎	MEC	
062034	BC-CMF 4w2	CPA : シクロホスファイト(エンドキサン) MTX : メトトレキサート 5FU : フルオウラシル	70mg/m ² 700mg/m ² 700mg/m ²	10分 10分 1時間	Day1, 15 Day1, 15 Day1, 15	4週間毎	HEC	
062036	BC-TC/Tmab 3w (限)	DTX : ドセタキセル CPA : シクロホスファイト(エンドキサン) Tmab : トラスツズマブ	75mg/m ² 600mg/m ² 8→6mg/kg	1時間 1時間 1時間30分→30分	Day1 Day1 Day1	3週間毎	HEC	患者限定レジメン
062037	BC-Tmab/DTX/CBDCA 3w	Tmab : トラスツズマブ DTX : ドセタキセル CBDCA : カルボプラチン	8→6mg/kg 75mg/m ² AUC=6	1時間30分→30分 1時間 1時間	Day1 Day1 Day1	3週間毎	HEC	
062038	BC-Tmab w/Nab-PTX 4w3 (限) (初回)	Tmab : トラスツズマブ Nab-PTX : ナブパクリタキセル (アブラキサン)	4→2mg/kg 100mg/m ²	1時間30分→30分 30分	Day1, 8, 15, 22 Day1, 8, 15	4週間毎	LEC	患者限定レジメン アルコール不耐等のパクリタキセル不可患者
062039	BC-ERI 3w2/Tmab 3w	ERI : エリブリン(ハラゲン) Tmab : トラスツズマブ	1.4mg/m ² 8→6mg/kg	全開 1時間30分→30分	Day1, 8 Day1	3週間毎	MEC	

062040	BC-PER/Tmab 3w/ERI 3w2	PER : ペルツズマブ (パージェタ) Tmab : トラスツズマブ ERI : エリアリン(ハラゲエン)	840mg→420mg 8→6mg/kg 1.4mg/m ²	1時間→30分 1時間30分→30分 全開	Day1 Day1 Day1, 8	3週間毎	MEC	
062041	BC-Bev/GEM 2w (限)	Bev : ベハシズマブ (アハスチン) GEM : ゲムシタピン	10mg/kg 1250mg/m ²	1時間30分→1時間→30分 30分	Day1 Day1	2週間毎	MEC	患者限定レジメン
062042	BC-ddAC 2w	DXR : ドキソルビシン CPA : シクロホスファイト(エンドキサン)	60mg/m ² 600mg/m ²	10分 1時間	Day1 Day1	2週間毎	HEC	必ずイメンド併用 Day2-4 DEXは使用しない
062043	BC-ddEC 2w	EPI : エピルビシン CPA : シクロホスファイト(エンドキサン)	100mg/m ² 600mg/m ²	10分 1時間	Day1 Day1	2週間毎	HEC	必ずイメンド併用 Day2-4 DEXは使用しない
062044	BC-ddPTX 2w	PTX : パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	Day1	2週間毎	LEC	Day2-4 DEXは使用しない 必要時ジーラスタ使用
062045	BC-Tmab/Nab-PTX w (限)	Tmab : トラスツズマブ Nab-PTX : ナブパクリタキセル (アブラキサン)	4→2mg/kg 100mg/m ²	1時間30分→30分 時間	Day1 Day1	1週間毎	LEC	患者限定レジメン アルコール不 耐等のパクリタキセル不可患者
062046	BC-PER/Tmab/DTX/CBDCA 3w	PER : ペルツズマブ (パージェタ) Tmab : トラスツズマブ DTX : ドセタキセル CBDCA : カルボプラチン	840mg→420mg/Body 8→6mg/kg 75mg/m ² AUC=6	1時間→30分 1時間30分→30分 1時間 1時間	Day1 Day1 Day1	3週間毎	HEC	
062047	BC-Nab-PTX w(限)	Nab-PTX : ナブパクリタキセル (アブラキサン)	100mg/m ²	30分	Day1	1週間毎	MER	患者限定レジメン アルコール不 耐等のパクリタキセル不可患者
062048	BC-Atezo 2w/Nab-PTX 4w3	Atezo : アテゾリスマブ (テセントリク) Nab-PTX : ナブパクリタキセル (アブラキサン)	840mg/Body 100mg/m ²	1時間→30分 30分	Day1, 15 Day1, 8, 15	4週間毎	MEC	

免責：本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。