

【共通確認事項】

ラムシルマブ（サイラムザ）等　前投薬：ボララミン（点滴）

パクリタキセル前投薬：ボララミン、デキサメタゾン、ファモチジン（点滴）

催吐リスク分類：HECレジメンに関してはアプレピタクト,5-HT 3拮抗薬,デキサメタゾン,オランザピンを使用

子宮体がん

レジメンコード	レジメン名称	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	催吐リスク分類	備考：
132001	子宮体-DXR 3w	DXR・ADM：ドキシソルピシン	60mg/㎡	15分	Day1	3週間毎	HEC	
131002	子宮体-AP 3w（DXR+CDDP）	DXR・ADM：ドキシソルピシン CDDP：シスプラチン	60mg/㎡ 50mg/㎡	10分 2時間	Day1 Day1	3週間毎	HEC	
132003	子宮体-DC 3w（DTX+CBDCA）	DTX：ドセタキセル CBDCA：カルボプラチン	70mg/㎡ AUC 5	2時間 1時間	Day1	3週間毎	HEC	
131004	子宮体-DP 3w（DTX+CDDP）	DTX：ドセタキセル CDDP：シスプラチン	70mg/㎡ 60mg/㎡	1時間 2時間	Day1 Day1	3週間毎	HEC	
132005	子宮体-DTX 3w	DTX：ドセタキセル	70mg/㎡	1時間	Day1	3週間毎	LEC	
132006	子宮体-PTX 3w	PTX：パクリタキセル	175mg/㎡	3時間	Day1	3週間毎	HEC	
132007	子宮体-PTX 4w3	PTX：パクリタキセル	80mg/㎡	1時間	Day1.8.15	4週間毎	LEC	
132008	子宮体-TC 3w（PTX+CBDCA）	PTX：パクリタキセル CBDCA：カルボプラチン	175mg/㎡ AUC 5- 6	3時間 1時間	Day1	3週間毎	HEC	
132009	子宮体-TC 4w3（wPTX+CBDCA）	PTX：パクリタキセル CBDCA：カルボプラチン	80mg/㎡ AUC 5- 6	1時間 1時間	Day1 Day1.8.15	4週間毎	HEC	
132011	子宮体-Pemb/Lenvatinib 3w	Pemb：ペムブロリスマブ（キイトルーダ） Lenvatinib：レンバチニブ（レンビマ）	200mg/Body 20mg/日	30分 1日1回内服	Day1 連日	3週間毎	-	状態によってレンバチニブは減量する事もあり

免責：本レジメニー覧は、医療従事者を対象にしたものであり、一般の方向けではありません。また本レジメニー覧を参考にレジメンを作成しないでください。当院では、一切の責任を負いません。