

クオリティインディケーター(QI)成果報告 〔泌尿器科〕

指標名

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術


目標・ゴール

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における術後尿禁制回復率の向上（術後6ヶ月でパッド1枚以下となる患者割合が80%以上を目標）

目標・ゴール達成による効果

術後の尿禁制回復（尿失禁改善）が得られることで患者QOLを維持する。（尿禁制回復：術後6ヶ月で必要とするパッドが1枚以下となる）

目標・ゴールに対する成果の状況



ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(ダヴィンチ手術、RAPP)における術後尿失禁回復率を6ヵ月後のパッド1枚以下で評価した。

目標・ゴール達成度

- S :大幅に目標を上回った
- A⁺:目標を多少上回って達成
- A :目標を達成

- B⁺:目標を少し下回った

- B :目標を下回った
- C :目標を大幅に下回った
- :外的要因により継続困難となった。

目標・ゴールの課題・改善策

昨年よりも達成率を上回った。症例数も増加しているため、さらに反復して手術技術の向上や工夫による尿禁制率の向上を目指していきたい。

クオリティインディケーター(QI)成果報告 〔泌尿器科〕

指標名

尿路結石手術


目標・ゴール

尿路結石外科治療(TUL、ECIRS)における完全排石率が80%以上

目標・ゴール達成による効果

尿路結石治療における完全排石率を上げることで、尿路合併症や二次的治療を回避することができる。

目標・ゴールに対する成果の状況



目標・ゴール達成度

- S :大幅に目標を上回った
- A⁺:目標を多少上回って達成
- A :目標を達成
- B⁺:目標を少し下回った
- B :目標を下回った
- C :目標を大幅に下回った
- :外的要因により継続困難となった。

目標・ゴールの課題・改善策

昨年と引き続き高い排石率を維持できた。長期嵌頓症例や有症状症例をはじめ、ここ最近導入している ECIRS (TUL + PNL) によるハイブリッド手術での大きな結石症例などの割合が増えてきているため、碎石に難渋する症例が増えている。今後も目標を継続するとともに、個々の結石の特性を事前に吟味し、徹底したプランニングのもと、排石効果の向上に常に努めていきたい。