

クオリティインディケーター(QI)成果報告 〔リハビリテーションセンター〕

指標名

リハビリテーション開始希望日から2日以内のリハビリテーション開始率


目標・ゴール

リハビリテーション処方日から2日以内の開始率 95%


目標・ゴール達成による効果

早期介入・早期離床により廃用症候群の予防に努め、最終的に早期退院と社会復帰に繋がる

目標・ゴールに対する成果の状況



リハビリテーション開始までの平均日数



2024 度はリハビリテーション処方後 2 日以内の開始率 99.6 と目標数値より大幅に上回り、リハビリテーション開始までの日数は、各科直接処方に変更となってもより早期に開始することができている。過去 5 年を振り返っても良い成績となっている。

目標・ゴール達成度

☒ **：**大幅に目標を上回った

☐ A⁺ : 目標を多少上回って達成

☐ A : 目標を達成

☐ B⁺ : 目標を少し下回った

☐ B : 目標を下回った

☐ C : 目標を大幅に下回った

☐ - : 外的要因により継続困難となった。

目標・ゴールの課題・改善策

ここ数年で早期介入と早期離床の課題は達成した。今後もこの取り組みは多職種と協働し継続し続けることが重要である。そのため、

日頃の診療、カンファレンスに積極的に参加し、信頼関係を構築と継続できるよう努めることが重要である。

また、2024 年度は休日の診療にも力を入れ、継続したリハビリテーションの提供ができるよう 365 日の体制を構築できた。