

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|--------------------|----|----------------|-----------------------------|-----|-------|------------|------|
| 呼吸器 アレルギー 内科 | 1 | C34 | 肺癌 | 369 | 21.7% | 13.1 | |
| | 2 | J15 | 細菌性肺炎(肺炎レンサ球菌性、インフルエンザ菌を除く) | 229 | 13.5% | 16.6 | |
| | 3 | G47 | 睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー | 179 | 10.5% | 2.0 | |
| | 4 | J18 | 肺炎、詳細不明 | 97 | 5.7% | 16.6 | |
| | 5 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 93 | 5.5% | 27.7 | |
| | | その他 | | | 733 | 43.1% | - |
| | | 総計 | | | 1700 | 100% | 14.1 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|-------|----|----------------|---------------------|-----|-------|------------|------|
| 呼吸器外科 | 1 | C34 | 肺癌 | 105 | 36.6% | 11.1 | |
| | 2 | J93 | 気胸(外傷性除く) | 67 | 23.3% | 9.0 | |
| | 3 | C78 | 転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎、転移性肝腫瘍 | 19 | 6.6% | 8.2 | |
| | 4 | J86 | 膿胸 | 12 | 4.2% | 21.9 | |
| | 5 | S27 | 外傷性気胸・血胸・血気胸・肺挫傷 | 11 | 3.8% | 14.1 | |
| | | その他 | | | 73 | 25.4% | - |
| | | 総計 | | | 287 | 100% | 10.8 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|-------|----|----------------|----------------------|-----|-------|------------|-----|
| 消化器内科 | 1 | K63 | 大腸ポリープ | 414 | 15.9% | 2.4 | |
| | 2 | C22 | 肝細胞癌、肝内胆管癌、胆管細胞癌 | 207 | 8.0% | 10.6 | |
| | 3 | K80 | 総胆管結石、胆石(結石を伴う炎症を含む) | 164 | 6.3% | 12.2 | |
| | 4 | C25 | 膵癌 | 154 | 5.9% | 13.4 | |
| | 5 | C18 | 大腸癌 | 143 | 5.5% | 8.0 | |
| | | その他 | | | 1516 | 58.4% | - |
| | | 総計 | | | 2598 | 100% | 9.7 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------------|-----|----------------|-------------------|------|-------|------------|
| 消化器 一般外科 | 1 | C18 | 大腸癌 | 122 | 10.6% | 15.8 |
| | 2 | K80 | 胆嚢結石症、胆石胆嚢炎、総胆管結石 | 106 | 9.2% | 6.7 |
| | 3 | K40 | 膵径ヘルニア | 105 | 9.1% | 6.3 |
| | 4 | K35 | 急性虫垂炎 | 98 | 8.5% | 7.4 |
| | 5 | C16 | 胃癌 | 97 | 8.4% | 14.2 |
| | その他 | | | 622 | 54.1% | - |
| | 総計 | | | 1150 | 100% | 11.8 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|--------|-----|-------|------------|
| 食道外科 | 1 | C15 | 食道癌 | 436 | 79.7% | 18.7 |
| | 2 | C16 | 胃癌 | 19 | 3.5% | 11.7 |
| | 3 | K63 | 大腸ポリープ | 12 | 2.2% | 2.2 |
| | 4 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 9 | 1.6% | 25.0 |
| | 5 | C77 | リンパ節転移 | 8 | 1.5% | 6.3 |
| | その他 | | | 63 | 11.5% | - |
| | 総計 | | | 547 | 100% | 17.3 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------|----|----------------|-----------------------|-------|-------|------------|
| 循環器内科 | 1 | I20 | 狭心症 | 511 | 20.2% | 3.8 |
| | 2 | I50 | 心不全 | 370 | 14.6% | 20.5 |
| | 3 | I48 | 心房細動、心房粗動 | 288 | 11.4% | 5.2 |
| | 4 | G47 | 睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、過眠症 | 212 | 8.4% | 2.0 |
| | 5 | I25 | 慢性虚血性心疾患 | 180 | 7.1% | 4.6 |
| | | | I252 陳旧性心筋梗塞 | 100 | | |
| | | | I256 無症候性心筋虚血 | 46 | | |
| | | | I259 虚血性心疾患 | 26 | | |
| | | | I251 冠動脈硬化症 | 5 | | |
| | | | I255 虚血性心筋症 | 3 | | |
| その他 | | | 972 | 38.4% | - | |
| 総計 | | | 2533 | 100% | 8.9 | |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|------------|----|----------------|--------------------|----|-------|------------|------|
| 心臓血管 外科 | 1 | I71 | 大動脈解離、大動脈瘤(破裂、未破裂) | 62 | 33.2% | 17.8 | |
| | 2 | I35 | 大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症 | 51 | 27.3% | 18.7 | |
| | 3 | I34 | 僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁逸脱症 | 23 | 12.3% | 34.9 | |
| | 4 | I20 | 狭心症 | 9 | 4.8% | 48.6 | |
| | 5 | I72 | 腸骨動脈瘤、上腸間膜動脈解離 | 9 | 4.8% | 11.9 | |
| | | その他 | | | 33 | 17.6% | - |
| | | 総 計 | | | 187 | 100% | 22.5 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------------|-----|----------------|-------------------------|-----|-------|------------|
| 小児 循環器内科 | 1 | Q21 | 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、ファロー四徴症 | 87 | 31.4% | 12.6 |
| | 2 | Q25 | 動脈管開存症、大動脈縮窄症、肺動脈閉鎖 | 37 | 13.4% | 9.1 |
| | 3 | Q20 | 心臓の房室および結合部の先天奇形 | 29 | 10.5% | 13.8 |
| | | | Q201 両大血管右室起始症 | 13 | | |
| | | | Q205 修正大血管転位 | 9 | | |
| | | | Q203 完全大血管転位症 | 6 | | |
| | | | Q204 単心室症 | 1 | | |
| | 4 | Q26 | 総肺静脈還流異常、部分肺静脈還流異常 | 16 | 5.8% | 10.4 |
| | 5 | Q22 | 三尖弁閉鎖症、エプスタイン奇形 | 12 | 4.3% | 10.5 |
| | その他 | | | 96 | 34.7% | - |
| | 総 計 | | | 277 | 100% | 17.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------------------|----|----------------|---------|----|--------|------------|
| 小児 心臓血管 外科 | 1 | Q20 | 修正大血管転位 | 1 | 100.0% | 9.0 |
| | | 総 計 | | | 1 | 100% |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|----------------------|------|-------|------------|
| 産婦人科 | 1 | O80 | 自然頭位分娩、正常分娩 | 738 | 28.3% | 7.0 |
| | 2 | O34 | 既知の母体骨盤臓器の異常 | 176 | 6.8% | 11.2 |
| | | | O342 前回帝王切開、既往子宮術後妊娠 | 140 | | |
| | | | O343 子宮頸管無力症 | 18 | | |
| | | | O341 子宮筋腫合併妊娠 | 11 | | |
| | | | その他 | 7 | | |
| | 3 | C53 | 子宮頸癌 | 171 | 6.6% | 5.6 |
| | 4 | D25 | 子宮筋腫 | 164 | 6.3% | 6.7 |
| 5 | O81 | 鉗子分娩、吸引分娩 | 121 | 4.6% | 7.8 | |
| | その他 | | | 1237 | 47.4% | - |
| | 総 計 | | | 2607 | 100% | 8.0 |

※出生児(ベビー)を除く

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|-----|----|----------------|----------------------|------|-------|------------|-----|
| 小児科 | 1 | T78 | 食物アレルギー、アナフィラキシーショック | 1078 | 49.5% | 1.0 | |
| | 2 | P07 | 低出生体重児、早産児 | 109 | 5.0% | 44.2 | |
| | 3 | R56 | けいれん(熱性、その他) | 86 | 4.0% | 3.5 | |
| | 4 | M30 | 川崎病 | 68 | 3.1% | 10.1 | |
| | 5 | J18 | 肺炎、詳細不明 | 51 | 2.3% | 12.4 | |
| | | その他 | | | 785 | 36.1% | - |
| | | 総 計 | | | 2177 | 100% | 7.7 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|------|----|----------------|------------|----|-------|------------|-----|
| 小児外科 | 1 | K40 | 鼠径ヘルニア | 87 | 31.2% | 3.0 | |
| | 2 | N43 | 陰のう水腫、精索水瘤 | 28 | 10.0% | 3.0 | |
| | 2 | K35 | 急性虫垂炎 | 22 | 7.9% | 6.6 | |
| | 4 | K42 | 臍ヘルニア | 21 | 7.5% | 2.9 | |
| | 5 | Q53 | 停留精巣 | 14 | 5.0% | 3.1 | |
| | | その他 | | | 107 | 38.4% | - |
| | | 総 計 | | | 279 | 100% | 6.2 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|-------|-----|----------------|--|-----|-------|------------|------|
| 脳神経外科 | 1 | I67 | その他の脳血管疾患 I671 未破裂性動脈瘤、動静脈瘻 119 I675 もやもや病 17 I670 動脈解離 6 I678 可逆性脳血管攣縮症候群 1 | 143 | 14.3% | 8.6 | |
| | 2 | I65 | 動脈狭窄・閉塞(頸動脈、脳底動脈、椎骨動脈) | 128 | 12.8% | 10.4 | |
| | 3 | I61 | 脳出血(非外傷性) | 101 | 10.1% | 16.2 | |
| | 4 | S06 | 外傷性頭蓋内損傷 | 76 | 7.6% | 13.9 | |
| | 5 | I72 | その他の動脈瘤及び解離 I720 頸動脈瘤及び解離 48 I726 椎骨動脈の動脈瘤及び解離 19 | 67 | 6.7% | 7.2 | |
| | その他 | | | | 484 | 48.4% | - |
| | 総 計 | | | | 999 | 100% | 13.3 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 | |
|-------|-----|----------------|---------------|-----|-------|------------|-----|
| 救命救急科 | 1 | I46 | 心肺停止 | 239 | 27.3% | 1.9 | |
| | 2 | T36-T50 | 急性薬物中毒、薬物過量内服 | 69 | 7.9% | 3.0 | |
| | 3 | A41 | 敗血症、敗血症性ショック | 38 | 4.3% | 9.8 | |
| | 4 | R40 | 意識障害 | 30 | 3.4% | 6.4 | |
| | 5 | T07 | 多発性外傷 | 21 | 2.4% | 3.8 | |
| | その他 | | | | 478 | 54.6% | - |
| | 総 計 | | | | 875 | 100% | 4.2 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------|-----|-----------------------------|------------------|------|-------|------------|
| 救急診療科 | 1 | J18 | 肺炎、詳細不明 | 92 | 6.1% | 1.6 |
| | 2 | H81 | 前庭機能障害 | 85 | 5.6% | 1.7 |
| | | | H813 末梢性めまい症 | 33 | | |
| | | | H811 良性発作性頭位めまい症 | 19 | | |
| | | | H810 メニエール病 | 9 | | |
| | | | H812 前庭神経炎 | 5 | | |
| | | | H814 頭位変換性めまい | 3 | | |
| | | | その他 | 16 | | |
| | 3 | N39 | 尿路感染症 | 58 | 3.8% | 1.6 |
| 4 | J15 | 細菌性肺炎(肺炎レンサ球菌性、インフルエンザ菌を除く) | 51 | 3.4% | 1.6 | |
| 5 | S72 | 大腿骨骨折 | 48 | 3.2% | 1.7 | |
| | その他 | | | 1185 | 78.0% | - |
| | 総 計 | | | 1519 | 100% | 1.6 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|---------------|-----|-------------------------|-----------------|------|-------|------------|
| リウマチ 膠原病内科 | 1 | M31 | その他の壊死性血管障害 | 70 | 16.1% | 24.5 |
| | | | M317 顕微鏡的多発血管炎 | 33 | | |
| | | | M316 巨細胞性動脈炎 | 12 | | |
| | | | M318 ANCA関連血管炎 | 10 | | |
| | | | M313 多発血管炎性肉芽腫症 | 6 | | |
| | | | その他 | 9 | | |
| | 2 | M06 | 関節リウマチ、成人スチル病 | 55 | 12.6% | 27.4 |
| | 3 | M33 | 皮膚筋炎、多発性筋炎 | 34 | 7.8% | 29.0 |
| 4 | M30 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎 | 27 | 6.2% | 19.6 | |
| 5 | M34 | 強皮症 | 20 | 4.6% | 17.6 | |
| | その他 | | | 229 | 52.6% | - |
| | 総 計 | | | 435 | 100% | 20.6 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----|-------|------------|
| 糖尿病 代謝内分泌 内科 | 1 | E11 | インスリン非依存性糖尿病 | 381 | 66.1% | 12.5 |
| | 2 | E26 | 原発性アルドステロン症 | 30 | 5.2% | 4.9 |
| | 3 | E10 | インスリン依存性糖尿病 | 29 | 5.0% | 11.8 |
| | 4 | E05 | バセドウ病、甲状腺クリーゼ | 17 | 3.0% | 19.1 |
| | 4 | E87 | その他の体液、電解質及び酸塩平衡障害 | 17 | 3.0% | 8.8 |
| | | | E871 低ナトリウム血症 | 12 | | |
| | | | E876 低カリウム血症 | 4 | | |
| | | E872 乳酸アシドーシス | 1 | | | |
| | その他 | | | 102 | 17.7% | - |
| | 総 計 | | | 576 | 100% | 11.8 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|--------------------|-----|-------|------------|
| 腎臓内科 | 1 | N18 | 慢性腎臓病(G3~5)、慢性腎不全 | 177 | 26.0% | 19.4 |
| | 2 | T82 | シャント閉塞・狭窄・感染 | 69 | 10.1% | 15.7 |
| | 3 | I50 | 心不全 | 32 | 4.7% | 20.7 |
| | 4 | E87 | その他の体液、電解質及び酸塩平衡障害 | 30 | 4.4% | 9.1 |
| | | | E871 低ナトリウム血症 | 18 | | |
| | | | E875 高カリウム血症 | 9 | | |
| | | | E876 低カリウム血症 | 2 | | |
| | | E872 乳酸アシドーシス | 1 | | | |
| | 5 | N04 | ネフローゼ症候群 | 29 | 4.3% | 20.7 |
| | その他 | | | 344 | 50.5% | - |
| | 総 計 | | | 681 | 100% | 16.4 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|-----------------------|--------|-------|------------|
| 血液内科 | 1 | C83 | びまん性非ホジキンリンパ腫 | 175 | 25.5% | 26.3 |
| | 2 | C92 | 骨髄性白血病 | 103 | 15.0% | 41.5 |
| | 3 | C85 | 非ホジキンリンパ腫その他の型、詳細不明 | 67 | 9.8% | 24.4 |
| | | | C851 B細胞リンパ腫 | 18 | | |
| | | | C852 縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫 | 13 | | |
| | | | その他 | 36 | | |
| | | 4 | C90 | 多発性骨髄腫 | 64 | 9.3% |
| | 5 | D46 | 骨髄異形成症候群 | 56 | 8.2% | 28.3 |
| | その他 | | | 221 | 32.2% | - |
| | 総 計 | | | 686 | 100% | 27.3 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|-----|-----|-------|------------|
| 腫瘍内科 | 1 | C15 | 食道癌 | 177 | 20.3% | 16.1 |
| | 2 | C34 | 肺癌 | 131 | 15.0% | 12.7 |
| | 3 | C16 | 胃癌 | 101 | 11.6% | 16.0 |
| | 4 | C18 | 大腸癌 | 100 | 11.4% | 16.8 |
| | 5 | C20 | 直腸癌 | 53 | 6.1% | 12.2 |
| | その他 | | | 312 | 35.7% | - |
| | 総 計 | | | 874 | 100% | 15.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------|----|----------------|------------------|-------|-------|------------|
| 脳神経内科 | 1 | I63 | 脳梗塞、脳塞栓症 | 361 | 32.6% | 14.3 |
| | 2 | G40 | てんかん | 116 | 10.5% | 11.5 |
| | 3 | G20 | パーキンソン病 | 93 | 8.4% | 26.5 |
| | 4 | G45 | 一過性脳虚血発作、一過性全健忘症 | 55 | 5.0% | 7.9 |
| | 5 | G31 | 神経系のその他の変性疾患 | 25 | 2.3% | 23.2 |
| | | | G318 レビー小体型認知症 | 15 | | |
| | | | G319 脊髄小脳変性症 | 4 | | |
| | | | G310 前頭側頭葉変性症 | 3 | | |
| その他 | | | 458 | 41.3% | - | |
| 総 計 | | | 1108 | 100% | 15.1 | |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|-----------------------|-----|-------|------------|
| 乳腺外科 | 1 | C50 | 乳癌 | 565 | 75.5% | 9.0 |
| | 2 | D05 | 乳房上皮内癌 | 90 | 12.0% | 8.1 |
| | 3 | D24 | 乳房良性腫瘍 | 27 | 3.6% | 3.3 |
| | 4 | C78 | 転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎、転移性肝腫瘍 | 15 | 2.0% | 19.1 |
| | 5 | C79 | 転移性脳腫瘍、転移性骨腫瘍、癌性リンパ管症 | 14 | 1.9% | 12.6 |
| | その他 | | | 37 | 4.9% | - |
| | 総 計 | | | 748 | 100% | 9.0 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|-----------------|------|-------|------------|
| 整形外科 | 1 | S52 | 前腕骨折 | 141 | 10.7% | 5.6 |
| | 2 | S72 | 大腿骨骨折 | 109 | 8.3% | 21.5 |
| | 3 | S42 | 上腕骨折、鎖骨骨折、肩関節骨折 | 94 | 7.2% | 9.3 |
| | 4 | M16 | 股関節症 | 91 | 6.9% | 27.4 |
| | 5 | M17 | 膝関節症 | 66 | 5.0% | 19.1 |
| | その他 | | | 813 | 61.9% | - |
| | 総 計 | | | 1314 | 100% | 15.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|--------------|-----|----------------|------------------|-----|-------|------------|
| 脊椎外科 センター | 1 | M48 | 腰部脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症 | 72 | 31.4% | 18.1 |
| | 2 | G95 | 頸髄症、胸髄症 | 23 | 10.0% | 24.0 |
| | 3 | M51 | 腰椎椎間板ヘルニア | 22 | 9.6% | 7.3 |
| | 3 | S32 | 腰椎骨折 | 16 | 7.0% | 19.0 |
| | 5 | M41 | 脊柱側弯症 | 12 | 5.2% | 42.3 |
| | その他 | | | 84 | 36.7% | - |
| | 総 計 | | | 229 | 100% | 22.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|--------------|-------|-------|------------|
| 形成外科 | 1 | C50 | 乳癌 | 69 | 24.4% | 9.4 |
| | 2 | S02 | 顔面骨骨折 | 54 | 19.1% | 6.2 |
| | | | S0220 鼻骨骨折 | 25 | | |
| | | | S0240 頬骨骨折 | 10 | | |
| | | | S0260 下顎骨骨折 | 8 | | |
| | | | S0230 眼窩底骨折 | 5 | | |
| | | | S0270 顔面多発骨折 | 5 | | |
| | | | S0280 眼窩内壁骨折 | 1 | | |
| | 3 | D17 | 脂肪腫 | 19 | 6.7% | 4.1 |
| | 4 | H02 | 眼瞼下垂症、眼瞼外反症 | 13 | 4.6% | 3.2 |
| 5 | D05 | 乳房の上皮内癌 | 12 | 4.2% | 9.0 | |
| その他 | | | 116 | 41.0% | - | |
| 総 計 | | | 283 | 100% | 10.4 | |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-----|----|----------------|--------------------|------|-------|------------|
| 眼科 | 1 | H25 | 加齢性白内障、成熟白内障、過熟白内障 | 1333 | 51.4% | 4.3 |
| | 2 | H35 | その他の網膜障害 | 314 | 12.1% | 4.3 |
| | | | H353 加齢性黄斑変性症 | 199 | | |
| | | | H353 黄斑前膜、黄斑上膜 | 55 | | |
| | | | H353 黄斑円孔 | 18 | | |
| | | | H352 増殖性硝子体網膜症 | 17 | | |
| | | | その他 | 25 | | |
| | | | 総計 | 537 | 20.7% | - |
| | 3 | H34 | 網膜血管閉塞症 | 163 | 6.3% | 2.3 |
| | 4 | H33 | 網膜剥離 | 138 | 5.3% | 11.4 |
| | 5 | H40 | 緑内障 | 110 | 4.2% | 9.0 |
| | | | その他 | 537 | 20.7% | - |
| | | | 総計 | 2595 | 100% | 5.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-------|----|----------------|------------------|-----|-------|------------|
| 耳鼻咽喉科 | 1 | J03 | 習慣性扁桃炎、急性扁桃炎 | 113 | 13.5% | 7.2 |
| | 2 | J36 | 扁桃周囲膿瘍、扁桃周囲炎 | 79 | 9.5% | 5.4 |
| | 3 | J32 | 慢性副鼻腔炎 | 69 | 8.3% | 5.1 |
| | 4 | H81 | 前庭機能障害 | 68 | 8.2% | 4.5 |
| | | | H813 末梢性めまい症 | 29 | | |
| | | | H811 良性発作性頭位めまい症 | 18 | | |
| | | | H810 メニエール病 | 10 | | |
| | | | H812 前庭神経炎 | 9 | | |
| | | H819 回転性めまい | 2 | | | |
| | 5 | G47 | 睡眠時無呼吸症候群 | 36 | 4.3% | 8.0 |
| | | | その他 | 469 | 56.2% | - |
| | | | 総計 | 834 | 100% | 6.3 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|---------------|----|----------------|------|-----|-------|------------|
| 頭頸部腫瘍 センター | 1 | C10 | 中咽頭癌 | 31 | 10.2% | 55.6 |
| | 2 | C13 | 下咽頭癌 | 25 | 8.3% | 43.6 |
| | 3 | C02 | 舌癌 | 23 | 7.6% | 18.8 |
| | 3 | C03 | 歯肉癌 | 22 | 7.3% | 31.1 |
| | 5 | C32 | 喉頭癌 | 19 | 6.3% | 68.0 |
| | | | その他 | 183 | 60.4% | - |
| | | | 総計 | 303 | 100% | 25.7 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」
(ICD-10)を用いて分類・集計

令和元年度 診療科別・疾病分類別(入院) 順位表(TOP5)

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-----|-----|----------------|---------------|-----|-------|------------|
| 皮膚科 | 1 | L03 | 蜂窩織炎 | 102 | 24.3% | 13.8 |
| | 2 | B02 | 帯状疱疹 | 56 | 13.3% | 7.5 |
| | 3 | C44 | 皮膚癌(悪性黒色腫は除く) | 26 | 6.2% | 6.2 |
| | 4 | L27 | 薬疹、中毒疹 | 25 | 6.0% | 9.3 |
| | 4 | L12 | 水疱性類天疱瘡 | 17 | 4.0% | 16.8 |
| | その他 | | | 194 | 46.2% | - |
| | 総計 | | | 420 | 100% | 10.8 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|------|-----|----------------|------------------|-----|-------|------------|
| 泌尿器科 | 1 | C61 | 前立腺癌、前立腺癌の疑い | 250 | 26.3% | 7.1 |
| | 2 | C67 | 膀胱癌 | 186 | 19.5% | 9.8 |
| | 3 | N20 | 尿管結石、腎結石、結石生腎盂腎炎 | 94 | 9.9% | 6.5 |
| | 4 | N10 | 急性腎盂腎炎 | 85 | 8.9% | 11.9 |
| | 5 | C64 | 腎癌 | 59 | 6.2% | 15.2 |
| | その他 | | | 278 | 29.2% | - |
| | 総計 | | | 952 | 100% | 10.0 |

| 診療科 | 順位 | ICD-10 3桁分類 | 主病名 | 件数 | 全体比 | 平均 在院日数 |
|-----|-----|----------------|----------------|-----|-------|------------|
| 麻酔科 | 1 | M48 | 脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症 | 43 | 38.1% | 4.8 |
| | 2 | B02 | 帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹 | 18 | 15.9% | 5.9 |
| | 3 | M47 | 頸椎症性神経根症、脊椎症 | 11 | 9.7% | 6.8 |
| | 4 | M51 | 腰椎椎間板ヘルニア | 11 | 9.7% | 5.1 |
| | 5 | G50 | 三叉神経痛 | 6 | 5.3% | 2.2 |
| | その他 | | | 24 | 21.2% | - |
| | 総計 | | | 113 | 100% | 5.2 |

※入院診療録サマリーの主病名を基に、「疾病及び関連保険問題の国際統計分類 第10回修正版」(ICD-10)を用いて分類・集計