

がん種		レジメン名	薬品名/基本投与量/スケジュール・投与間隔			
食道がん	食道	FOLFOX 【2W】	オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
			5-FU	1600 mg/m ²	d1	
食道がん	食道	FP 700,70 +RT	シスプラチン	70 mg/m ²	d1	4週
			5-FU	700 mg/m ²	d1-4	
食道がん	食道	FP 800,80	シスプラチン	80 mg/m ²	d1	4週
			5-FU	800 mg/m ²	d1-5	
食道がん	食道	NIVO 【2W】	オブジーボ	240 mg/body	d1	2週
食道がん	食道	NIVO 【4W】	オブジーボ	480 mg/body	d1	4週
胃がん	胃	CPT-11	カンプト	150 mg/m ²	d1	2週
胃がん	胃	DS (3wDTX + S1)	ドセタキセル	40 mg/m ²	d1	3週
			S1	80 mg/m ²	d1-14	
胃がん	胃	G-SOX	オキサリプラチン	100 mg/m ²	d1	3週
			S1	80 mg/m ²	d1-14	
胃がん	胃	NIVO 【2W】	オブジーボ	240 mg/body	d1	2週
胃がん	胃	NIVO 【4W】	オブジーボ	480 mg/body	d1	4週
胃がん	胃	Rmab	サイラムザ	8 mg/kg	d1	2週
胃がん	胃	SP (S1 + CDDP)	シスプラチン	60 mg/m ²	d8	5週
			S1	80 mg/m ²	d1-21	
胃がん	胃	TZB + SOX	ハーセプチン	6~8 mg/kg	d1	3週
			エルプラット	100 mg/m ²	d1	
			S1	80 mg/m ²	d 1-14	
胃がん	胃	wNabPTX	アブラキサ	100 mg/m ²	d1,8,15	4週
胃がん	胃	wPTX	バクリタキセル	80 mg/m ²	d1,8,15	4週
胃がん	胃	wPTX + Rmab	サイラムザ	8 mg/kg	d1,15	4週
			バクリタキセル	80 mg/m ²	d1,8,15	
大腸がん	大腸	Cmab	アービタックス	250~400 mg/m ²	d1,8	1週
大腸がん	大腸	CPT-11 + Cmab	アービタックス	250~400 mg/m ²	d1,8	2週
			カンプト	150 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	CPT-11 + Bi-Cmab 【2W】	イリノテカン	150 mg/m ²	d1	2週
			アービタックス	500 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	2週
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
			カンプト	150 mg/m ²	d1	
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	

大腸がん	大腸	FOLFIRI + Bmab	5-FU	400 mg/m ²	d1	2週
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
			カンプト	150 mg/m ²	d1	
			アバスタチン	5 mg/kg	d1	
大腸がん	大腸	FOLFIRI + Cmab	アービタックス	250~400 mg/m ²	d1,8	2週
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
			カンプト	150 mg/m ²	d1	
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFIRI + Pmab	5-FU	2400 mg/m ²	d1	2週
			ベクティビックス	6 mg/kg	d1	
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
			カンプト	150 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFIRI+Bi-Cmab【2W】	5-FU	400 mg/m ²	d1	2週
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
			アービタックス	500 mg/m ²	d1	
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	Rmab+FOLFIRI	カンプト	150 mg/m ²	d1	2週
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
			サイラムザ	8 mg/kg	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	2週
			エルブラット	85 mg/m ²	d1	
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOX6 + Bmab	アバスタチン	5 mg/kg	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
			エルブラット	85 mg/m ²	d1	
			5-FU	400 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOX6 + Cmab	5-FU	2400 mg/m ²	d1	2週
			アービタックス	250~400 mg/m ²	d1,8	
			レボホリナート	200 mg/m ²	d1	
			エルブラット	85 mg/m ²	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOX6 + Cmab	5-FU	400 mg/m ²	d1	2週
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	
			5-FU	2400 mg/m ²	d1	

大腸がん	大腸	FOLFOX6 + Pmab	ベクティビックス	6 mg/kg	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m2	d1	
			エルブラット	85 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
大腸がん	大腸	mFOLFOX+Bi-Cmab【2W】	アービタックス	500 mg/m2	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m2	d1	
			エルブラット	85 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOXIRI	レボホリナート	200 mg/m2	d1	2週
			カンプト	150 mg/m2	d1	
			オキサリプラチン	85 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
大腸がん	大腸	FOLFOXIRI + Bmab	アバスチン	5 mg/kg	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m2	d1	
			カンプト	150 mg/m2	d1	
			オキサリプラチン	85 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
大腸がん	大腸	IRIS + Bmab	S1	80 mg/m2	d1-14	4週
			アバスチン	5 mg/kg	d1,15	
			カンプト	100 mg/m2	d1,15	
大腸がん	大腸	Pmab	ベクティビックス	6 mg/kg	d1	2週
大腸がん	大腸	SIR+Bmab	アバスチン	7.5 mg/kg	d1	3週
			イリノテカン	150 mg/m2	d1	
			S1	80 mg/m2	d1-14	
大腸がん	大腸	sLV5FU2 + Bmab	アバスチン	5 mg/kg	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
			アービタックス	250-400 mg/m2	d1,8	
大腸がん	大腸	sLV5FU2 + Cmab	レボホリナート	200 mg/m2	d1	2週
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
			S1	80 mg/m2	d1-14	
大腸がん	大腸	SOX	エルブラット	130 mg/m2	d1	3週

大腸がん	大腸	TAS102+Bmab	アバスタチン	5 mg/kg	d1,15	4週
			ロンサーフ	70 mg/m2	d1-5, 8-12	
大腸がん	大腸	XELIRI+Bmab	カンプト	200 mg/m2	d1	3週
			ゼローダ	1600 mg/m2	d 1-14	
			アバスタチン	7.5 mg/kg	d1	
大腸がん	大腸	XELOX	エルブラット	130 mg/m2	d1	3週
			ゼローダ錠	2000 mg/m2	d1-14	
大腸がん	大腸	XELOX + Bmab	アバスタチン	7.5 mg/kg	d1	3週
			エルブラット	130 mg/m2	d1	
			ゼローダ錠	2000 mg/m2	d1-14	
大腸がん	大腸	XELOX + Bmab (XB)	アバスタチン	7.5 mg/kg	d1	3週
			ゼローダ錠	2000 mg/m2	d1-14	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	Atezo+Bmab【3W】	テセントリク	1200 mg/body	d1	3週
			アバスタチン	15 mg/kg	d1	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m2	d1	2週
			カンプト	150 mg/m2	d1	
			オキサリプラチン	85 mg/m2	d1	
			5-FU	400 mg/m2	d1	
			5-FU	22400 mg/m2	d1	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	GC	シスプラチン	25 mg/m2	d1,8	3週
			ゲムシタピン	1000 mg/m2	d1,8	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	GEM	ゲムシタピン	1000 mg/m2	d1,8,15	4週
肝・胆・膵がん	肝胆膵	GS	ゲムシタピン	1000 mg/m2	day1,8	3週
			S1	60 mg/m2	day1-14	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	Nab-PTX + GEM	アブラキサン	125 mg/m2	d1,8,15	4週
			ゲムシタピン	1000 mg/m2	d1,8,15	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	Nal-IRI+5FU【2W】	オニバイド	70 mg/m2	d1	2週
			レボホリナート	200 mg/m2	d1	
			5-FU	2400 mg/m2	d1	
肝・胆・膵がん	肝胆膵	TACE	エピルビシン	40 mg/body	d1	4週