

2025年度 診療科別・疾病分類別 順位表(TOP5)

| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
|--------------|----|--------|--------------------|------|--------|--------|
| 糖尿病・代謝・内分泌内科 | 1 | E11 | インスリン非依存性糖尿病 | 236 | 55.0% | 11.8 |
| | 2 | E10 | インスリン依存性糖尿病 | 36 | 8.4% | 10.2 |
| | 3 | E26 | アルドステロン症 | 21 | 4.9% | 5.9 |
| | 4 | E23 | 下垂体機能低下症 | 18 | 4.2% | 7.0 |
| | 5 | E05 | バセドウ病、甲状腺クリーゼ | 15 | 3.5% | 12.3 |
| | | | その他 | 103 | 24.0% | 17.1 |
| | | | 総計 | 429 | 100.0% | 12.2 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 消化器内科 | 1 | K80 | 胆石症 | 248 | 11.0% | 12.2 |
| | 2 | K57 | 大腸憩室出血、大腸憩室炎 | 152 | 6.8% | 9.6 |
| | 3 | K83 | 急性胆管炎、胆管狭窄症、閉塞性黄疸等 | 150 | 6.7% | 10.0 |
| | 4 | C25 | 膵臓癌 | 139 | 6.2% | 12.8 |
| | 5 | K63 | 大腸ポリープ | 136 | 6.0% | 3.3 |
| | | | その他 | 1423 | 63.3% | 12.2 |
| | | | 総計 | 2248 | 100.0% | 11.5 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 呼吸器内科 | 1 | C34 | 肺癌 | 347 | 30.3% | 10.0 |
| | 2 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 110 | 9.6% | 22.7 |
| | 3 | J15 | 細菌性肺炎 | 101 | 8.8% | 13.0 |
| | 4 | J84 | 間質性肺炎 | 63 | 5.5% | 24.2 |
| | 5 | J93 | 気胸 | 62 | 5.4% | 11.6 |
| | | | その他 | 463 | 40.4% | 15.0 |
| | | | 総計 | 1146 | 100.0% | 14.7 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 血液内科 | 1 | C83 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫等 | 217 | 35.8% | 16.9 |
| | 2 | C92 | 急性骨髄性白血病等 | 76 | 12.5% | 24.4 |
| | 3 | D46 | 骨髄異形成症候群 | 53 | 8.7% | 13.8 |
| | 4 | C85 | B細胞性非ホジキンリンパ腫等 | 49 | 8.1% | 18.3 |
| | 5 | C90 | 多発性骨髄腫 | 39 | 6.4% | 24.1 |
| | | | その他 | 172 | 28.4% | 19.1 |
| | | | 総計 | 606 | 100.0% | 19.0 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 循環器内科 | 1 | I48 | 心房細動および粗動 | 370 | 20.7% | 4.6 |
| | 2 | I20 | 狭心症 | 304 | 17.0% | 3.4 |
| | 3 | I50 | 心不全 | 236 | 13.2% | 15.5 |
| | 4 | I21 | 急性心筋梗塞 | 170 | 9.5% | 12.5 |
| | 5 | I70 | 下肢閉塞性動脈硬化症 | 76 | 4.2% | 4.4 |
| | | | その他 | 635 | 35.5% | 14.1 |
| | | | 総計 | 1791 | 100.0% | 9.7 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 腎臓内科 | 1 | N18 | 慢性腎臓病 | 168 | 34.8% | 13.1 |
| | 2 | N04 | ネフローゼ症候群 | 41 | 8.5% | 17.8 |
| | 3 | N10 | 急性腎盂腎炎 | 31 | 6.4% | 16.0 |
| | 4 | I50 | 心不全 | 27 | 5.6% | 17.9 |
| | 5 | N28 | 急性腎障害 | 24 | 5.0% | 19.5 |
| | | | その他 | 192 | 39.8% | 16.0 |
| | | | 総計 | 483 | 100.0% | 15.5 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 脳神経内科 | 1 | I63 | 脳梗塞 | 151 | 25.0% | 21.3 |
| | 2 | I61 | 脳内出血 | 49 | 8.1% | 27.0 |
| | 3 | G20 | パーキンソン病 | 48 | 7.9% | 22.0 |
| | 4 | G40 | てんかん、症候性てんかん | 45 | 7.5% | 13.5 |
| | 5 | G12 | 脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症 | 22 | 3.6% | 18.4 |
| | | | その他 | 289 | 47.8% | 20.0 |
| | | | 総計 | 604 | 100.0% | 20.2 |

| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
|----------|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 小児科 | 1 | T78 | 食物アレルギー | 316 | 77.8% | 1.0 |
| | 2 | M30 | 川崎病 | 8 | 2.0% | 9.1 |
| | 3 | D18 | いちご状血管腫 | 6 | 1.5% | 5.3 |
| | | | その他 | 76 | 18.7% | 6.0 |
| | | | 総計 | 406 | 100.0% | 2.2 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 皮膚科 | 1 | L03 | 蜂窩織炎 | 18 | 36.0% | 10.3 |
| | 2 | B02 | 顔面帯状疱疹 | 8 | 16.0% | 8.1 |
| | 3 | L40 | 乾癬 | 3 | 6.0% | 6.3 |
| | | | その他 | 21 | 42.0% | 10.1 |
| | | | 総計 | 50 | 100.0% | 9.7 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 消化器・一般外科 | 1 | C18 | 結腸癌 | 110 | 13.2% | 17.1 |
| | 2 | K40 | 鼠径ヘルニア | 88 | 10.6% | 37.6 |
| | 3 | K35 | 急性虫垂炎 | 81 | 9.7% | 9.4 |
| | 4 | C20 | 直腸癌 | 54 | 6.5% | 15.7 |
| | 5 | K56 | イレウス | 54 | 6.5% | 14.8 |
| | | | その他 | 445 | 53.5% | 16.1 |
| | | 総計 | 832 | 100.0% | 17.3 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 心臓血管外科 | 1 | I71 | 大動脈瘤および解離 | 41 | 33.6% | 22.3 |
| | 2 | I34 | 僧帽弁障害 | 21 | 17.2% | 12.6 |
| | 3 | I35 | 大動脈弁障害 | 17 | 13.9% | 16.9 |
| | 4 | I20 | 狭心症 | 6 | 4.9% | 17.2 |
| | 5 | I70 | 下肢閉塞性動脈硬化症 | 5 | 4.1% | 14.6 |
| | | | その他 | 32 | 26.2% | 20.3 |
| | | 総計 | 122 | 100.0% | 17.6 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 脳神経外科 | 1 | I67 | 未破裂性脳動脈瘤 | 88 | 18.0% | 5.4 |
| | 2 | I63 | 脳梗塞 | 63 | 12.9% | 24.6 |
| | 3 | S06 | 外傷性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血等 | 58 | 11.9% | 19.9 |
| | 4 | I72 | 内頸動脈瘤、椎骨動脈瘤、脳底動脈瘤 | 56 | 11.5% | 6.3 |
| | 5 | I61 | 脳内出血 | 42 | 8.6% | 25.3 |
| | | | その他 | 182 | 37.2% | 16.5 |
| | | 総計 | 489 | 100.0% | 15.6 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 整形外科 | 1 | M17 | 変形性膝関節症 | 167 | 11.0% | 23.2 |
| | 2 | M16 | 変形性股関節症 | 131 | 8.7% | 18.3 |
| | 3 | M48 | 脊柱管狭窄症 | 120 | 7.9% | 21.7 |
| | 4 | S72 | 大腿骨骨折 | 110 | 7.3% | 26.1 |
| | 5 | S46 | 肩腱板断裂、上腕二頭筋腱断裂 | 103 | 6.8% | 8.8 |
| | | | その他 | 882 | 58.3% | 17.9 |
| | | 総計 | 1513 | 100.0% | 17.2 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 形成外科 | 1 | Q37 | 唇顎口蓋裂 | 229 | 32.3% | 7.4 |
| | 2 | S02 | 顔面骨骨折 | 86 | 12.1% | 6.2 |
| | 3 | D17 | 脂肪腫 | 29 | 4.1% | 3.6 |
| | 4 | C44 | 皮膚のその他の悪性新生物 | 23 | 3.2% | 10.3 |
| | 5 | C50 | 乳癌 | 23 | 3.2% | 9.0 |
| | | | その他 | 320 | 45.1% | 14.3 |
| | | 総計 | 710 | 100.0% | 10.4 | |

| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
|-----------------|----|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| 産婦人科 (分娩を除く) | 1 | C56 | 卵巣癌 | 146 | 14.8% | 7.7 |
| | 2 | C54 | 子宮体癌 | 143 | 14.5% | 6.2 |
| | 3 | D25 | 子宮筋腫 | 114 | 11.6% | 6.5 |
| | 4 | C53 | 子宮頸癌 | 98 | 9.9% | 7.9 |
| | 5 | N87 | 子宮頸部異形成 | 92 | 9.3% | 3.8 |
| | | | その他 | 394 | 39.9% | 7.6 |
| | | 総計 | 987 | 100.0% | 6.4 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 産婦人科 (分娩) | 1 | O34 | 既往帝切後妊娠、子宮筋腫合併妊娠等 | 24 | 11.5% | 8.6 |
| | 2 | O02 | 稽留流産 | 21 | 10.1% | 2.0 |
| | 3 | O80 | 自然頭位分娩 | 19 | 9.1% | 6.6 |
| | 4 | O00 | 子宮外妊娠 | 18 | 8.7% | 4.8 |
| | 5 | O42 | 前期破水 | 18 | 8.7% | 7.4 |
| | | | その他 | 108 | 51.9% | 6.6 |
| | | 総計 | 208 | 100.0% | 6.5 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 耳鼻咽喉科 | 1 | J32 | 慢性副鼻腔炎 | 97 | 11.5% | 6.0 |
| | 2 | J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 85 | 10.1% | 5.2 |
| | 3 | J03 | 急性扁桃炎 | 80 | 9.5% | 7.3 |
| | 4 | H91 | 突発性難聴 | 68 | 8.0% | 7.9 |
| | 5 | G51 | 顔面神経麻痺 | 55 | 6.5% | 7.8 |
| | | | その他 | 460 | 54.4% | 8.6 |
| | | 総計 | 845 | 100.0% | 7.3 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 泌尿器科 | 1 | C61 | 前立腺癌 | 284 | 32.3% | 5.8 |
| | 2 | C67 | 膀胱癌 | 195 | 22.2% | 6.6 |
| | 3 | C64 | 腎癌、腎細胞癌 | 54 | 6.1% | 8.1 |
| | 4 | N20 | 腎結石、尿管結石、結石性腎盂腎炎 | 50 | 5.7% | 6.2 |
| | 5 | N10 | 急性腎盂腎炎 | 43 | 4.9% | 8.0 |
| | | | その他 | 254 | 28.9% | 9.8 |
| | | 総計 | 880 | 100.0% | 7.1 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 呼吸器外科 | 1 | J93 | 気胸 | 29 | 32.6% | 5.4 |
| | 2 | C34 | 肺癌 | 21 | 23.6% | 7.3 |
| | 3 | S27 | 外傷性気胸、外傷性血気胸 | 10 | 11.2% | 6.9 |
| | | | その他 | 29 | 32.6% | 10.3 |
| | | | 総計 | 89 | 100.0% | 6.9 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 救命救急科 | 1 | T39-50 | 急性薬物中毒 | 100 | 5.1% | 2.2 |
| | 2 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 81 | 4.1% | 4.0 |
| | 3 | J18 | 急性肺炎 | 75 | 3.8% | 2.9 |
| | 4 | I50 | 心不全 | 61 | 3.1% | 1.9 |
| | 5 | S06 | 脳震盪、外傷性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血 | 57 | 2.9% | 2.6 |
| | | | その他 | 1584 | 80.9% | 2.9 |
| | | 総計 | 1958 | 100.0% | 3.1 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 病院歯科 | 1 | K07 | 水平埋伏智歯 | 25 | 37.3% | 3.0 |
| | 2 | K09 | 口腔部のう胞 | 17 | 25.4% | 3.0 |
| | 3 | K01 | 埋伏歯 | 13 | 19.4% | 3.0 |
| | | | その他 | 12 | 17.9% | 3.0 |
| | | | 総計 | 67 | 100.0% | 3.0 |

| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
|------------|----|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 腫瘍内科・緩和医療科 | 1 | C34 | 肺癌 | 49 | 16.9% | 14.7 |
| | 2 | C16 | 胃癌 | 35 | 12.1% | 16.7 |
| | 3 | C25 | 膵臓癌 | 33 | 11.4% | 13.3 |
| | 4 | C20 | 直腸癌 | 29 | 10.0% | 12.7 |
| | 5 | C50 | 乳癌 | 28 | 9.7% | 17.4 |
| | | | その他 | 116 | 40.0% | 15.4 |
| | | 総計 | 290 | 100.0% | 14.9 | |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| 乳腺外科 | 1 | C50 | 乳癌 | 320 | 87.9% | 6.8 |
| | 2 | N63 | 乳房腫瘍 | 20 | 5.5% | 3.1 |
| | 3 | C77 | 腋窩リンパ節転移 | 3 | 0.8% | 8.0 |
| | | | その他 | 21 | 5.8% | 6.2 |
| | | | 総計 | 364 | 100.0% | 6.6 |
| 科 | 順位 | ICD-10 | 主病名 | 計 | 比率 | 平均在院日数 |
| リウマチ・膠原病内科 | 1 | M06 | 関節リウマチ | 28 | 21.7% | 12.3 |
| | 2 | M35 | 全身性結合組織疾患 | 24 | 18.6% | 14.4 |
| | 3 | M31 | 壊死性血管障害 | 11 | 8.5% | 24.2 |
| | | | その他 | 66 | 51.2% | 15.9 |
| | | | 総計 | 129 | 100.0% | 16.1 |