

褥瘡推定発生率

当院ご入院中に発生した患者さんの褥瘡（床ずれ）推定発生率です。

2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.6%	0.3%

※全国一般病院 平均値
1.2%

定義

算出期間：2024年4月から2025年3月

(調査日に褥瘡を保有する患者数－入院時すでに褥瘡を保有していた患者数) / 調査日の当院入院患者数 × 100 (%)

注1 調査日の施設入院患者数：調査日に入院または入院予定者は含めない。

調査日に退院または退院予定者は含める。

注2 1名患者が褥瘡を複数部位有していても、患者数は1名として数える。

注3 入院時すでに褥瘡を保有していた患者であっても、新たに入院中に褥瘡が発生した場合は、院内褥瘡発生者として取り扱い、褥瘡推定発生率を算出する。

※表中の「全国一般病院平均値」は、

日本褥瘡学会 「第4回（平成28年度）日本褥瘡学会実態調査委員会報告1」より引用しています。