E 婦人	科かん			PTX前投薬:ポララミン、	ジメン:原則、アブレビタント使用 デキサート、ファモチジン				
コード	レジメン名称	がん腫	申請科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
E100001	卵巣TC(PTX+CBDCA)	卵巣癌	産婦人科	PTX: パクリタキセル CBDCA:カルボプラチン	175-180mg/m ² AUC5-6	3時間 60分	d1 d1	3週毎	術後補助:3~6コース 進行・再発:6コース
E100003	卵巣TC(PTX+CBDCA)(PTX抜き)		産婦人科	CBDCA:カルボプラチン	AUC5-6	60分	d1	3週毎	PTX投与困難例のみ 術後補助:3~6コース
E100031									進行・再発:6コース
E100032 E100033				PTX:パクリタキセル	175-180mg/ m ²	3時間	d1		術後補助∶6コース
E100034	卵巣TC(PTX+CBDCA)+BV	卵巣癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチンBV:アバスチン	AUC5-6 15mg/kg	60分 90→60→30分	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース *BVメンテナンスあり
E100035 E100036									
E100013	卵巣BV(メンテナンス)	卵巣癌	産婦人科	BV:アバスチン	15mg/kg	30分	d1	3週毎	TC+BV6コース終了後 メンテナンス療法
E100025	卵巣オラパリブ+BV(メンテナンス)	卵巣癌	産婦人科	オラパリブ:リムパーザ BV:アバスチン	600mg/body 15mg/kg	経口 30分	連日 d1	3週毎	TC+BV6コース終了後 メンテナンス療法
E100005	卵巣DC(DOC+CBDCA)	卵巣癌	産婦人科	DOC:ドセタキセル	70mg/m²	60分	d1 d1	3週毎	術後補助:3~6コース 進行・再発:6コース
E100007 E100071				CBDCA:カルボプラチン	AUC5-6	60分	d1		*PTX不耐例
E100072 E100073				DOC:ドセタキセル	70mg/ m ²	60分	d1		術後補助∶6コース
E100074	卵巣DC(DOC+CBDCA)+BV	卵巣癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチン BV:アバスチン	AUC5-6 15mg/kg	60分 90→60→30分	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース *PTX不耐例、BVメンテナンスあり
E100075 E100076									
E100009	 卵巣GC(GEM+CBDCA)		産婦人科	GEM: ゲムシタビン CBDCA:カルボプラチン	1000mg/m ²	30分 60分	d1 • 8	3週毎	進行・再発:6コース
E100111				CBDCA: JJDAN J JFJ	AUC4	007	d1		
E100111 E100112 E100113				GEM: ゲムシタビン	1000mg/m²	30分	d1 • 8		進行・再発:6コース
E100114	卵巣GC(GEM+CBDCA)+BV	卵巣癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチンBV:ベバシズマブ	AUC4 15mg/kg	60分 90→60→30分	d1 d1	3週毎	*前治療でBV未使用に限る
E100115 E100116									
E100015	卵巣PLD(40mg/m²)	卵巣癌	産婦人科	DXR:ドキシル	40mg/㎡(累積500mg/㎡まで)	1mg/分以上	d1	4週毎	進行・再発:PDまで
E100016	卵巣PLD(50mg/m²)	卵巣癌	産婦人科	DXR:ドキシル	50mg/m(累積500mg/mまで)	1mg/分以上	d1	4週毎	進行・再発:PDまで
E100171 E100172	卵巣PLD(40mg/㎡)+BV	卵巣癌	産婦人科	DXR:ドキシル	40mg/m [*] (累積500mg/m [*] まで)	1mg/分以上	d1	4週毎	進行・再発:PDまで
E100173				BV:アバスチン	15mg/kg	90→60→30分	d1		
E100019 E100021	卵巣ゲムシタビン単剤 卵巣イリノテカン単剤(A法:100mg/m)	卵巣癌 卵巣癌	産婦人科 産婦人科	GEM:ゲムシタビン CPT-11:カンプト	1000mg/m ² 100mg/m ²	30分 90分	d1 • 8 • 15 d1 • 8 • 15	4週毎 4週毎	進行・再発:PDまで 進行・再発:PDまで
E100175 E100177				CBDCA:カルボプラチン	AUC5	60分	d1		
E100177 E100181 E100183	卵巣PLDC+BV	卵巣癌	産婦人科	DXR:ドキシル BV:アバスチン	30mg/㎡(累積500mg/㎡まで) 10mg/kg	90分 90→60→30分	d1 d1, 15	4週間	進行・再発:PDまで
E100179 E100180	卵巣PLDC	卵巣癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチン DXR:ドキシル	AUC5 30mg/m(累積500mg/mまで)	60分 90分	d1 d1	4週間	進行・再発:PDまで
E200001				PTX:パクリタキセル	175-180mg/m ²	3時間	d1		術後補助:3~6コース
E200002	子宫体TC(PTX+CBDCA)	子宮体癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチン	AUC5-6	60分	d1	3週毎	進行・再発:6コース
E200003 E200004	子宮体DC(DOC+CBDCA)	子宮体癌	産婦人科	DOC:ドセタキセル CBDCA:カルボプラチン	70mg/m ² AUC5-6	60分 60分	d1 d1	3週毎	術後補助:6コース 進行・再発:6コース *PTX不耐例
				ADD 1°+ \ 11112 \ \	00 /=²/用 (= 100 /=²+~)	004	14		* F 1 \ \(7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
E200005	子宮体AP(ADR+CDDP)	子宮体癌	産婦人科	ADR:ドキソルビシン CDDP:シスプラチン	60mg/㎡(累積500mg/㎡まで) 50mg/㎡	30分 2時間	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 子宮体ペムブロリズマブ+レンバチニブ			Pembro:キイトルーダ	200mg/body	30分	d1		
E200007	(3週間毎)	子宮体癌	産婦人科	レンビマ	20mg/day	経口	連日	3週毎	
E200009	子宮体ペムブロリズマブ+レンバチニブ (6週間毎)	子宮体癌	産婦人科	Pembro:キイトルーダ レンビマ	400mg/body 20mg/day	30分 経口	d1 連日	6週毎	初回導入から3か月以内は3週間 毎
	(0)週间毋/				ZOTTIG/ day	水主 山			H-J
E300001 E300002	子宮頸TC(PTX+CBDCA)	子宮頸癌	産婦人科	PTX:パクリタキセル CBDCA:カルボプラチン	175-180mg/m ² AUC5-6	3時間 60分	d1 d1	3週毎	術後補助:6コース 進行・再発:6コース
				0550,(.)3,(1,5,5,5)	7,000	0073	4 1		217 1778.04
E300071 E300072				PTX:パクリタキセル	175-180mg/m ²	3時間	d1		
E300073 E300089	子宮頚TC(PTX+CBDCA)+BV	卵巣癌	産婦人科	CBDCA:カルボプラチン	AUC5-6	60分	d1	3週毎	術後補助:6コース 進行・再発:6コース
E300091 E300093				BV:アバスチン	15mg/kg	90→60→30分	d1		
E300075				DTV & DUATE I	175 /-2	on± 88	.14		
E300077 E300079	子宮頚TC(PTX+CBDCA)+Pembro+BV	子宮頸癌	産婦人科	PTX: パクリタキセル CBDCA:カルボプラチン	175mg/m ² AUC5	3時間 60分	d1 d1	3週毎	進行・再発:TCは6コースまで
E300095 E300097		7 134/11	72707	Pembro:キイトルーダ BV:アバスチン	200mg/body 15mg/kg	30分 90→60→30分	d1 d1		その後メンテナンス療法
E300099									
E300081	子宮頚TC(PTX+CBDCA)+Pembro	子宮頸癌	産婦人科	PTX:パクリタキセル CBDCA:カルボプラチン	175mg/m ² AUC5	3時間 60分	d1 d1	3週毎	進行・再発:TCは6コースまで
E300101				Pembro:キイトルーダ	200mg/body	30分	d1		その後メンテナンス療法
				Pembro:キイトルーダ	200mg/body	30分	d1		TC(PTX+CBDCA)+Pembro+BV
E300083	子宮頚Pembro+BV	子宮頸癌	産婦人科	BV:アバスチン	15mg/kg	30分	d1	3週毎	療法後のメンテナンス

E300085	子宮頚Pembro(3週間毎)	子宮頸癌	産婦人科	Pembro:キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	3週毎	TC(PTX+CBDCA)+Pembro療法 後のメンテナンス

E300087	子宮頚Pembro(6週間毎)	子宮頸癌	産婦人科	Pembro:キイトルーダ	400mg/body	30分	d1	6週毎	TC(PTX+CBDCA)+Pembro療法 後のメンテナンス
2000007) <u> </u>	/王がゆンパイイ	Tombro. (1170)	Journal of the state of the sta	007		0,5 4	初回導入から3か月以内は3週間 毎
				PTX:パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	d1		光仁- 正然- TOUTCコーフナ で
*	子宮頚TP(PTX+CDDP)+Pembro+BV	子宮頸癌	産婦人科	CDDP:シスプラチン Pembro:キイトルーダ	50mg/m ² 200mg/body	2時間 30分 20分	d1	3週毎	進行・再発:TCは6コースまで その後メンテナンス療法
			***************************************	BV:アバスチン	15mg/kg	90→60→30分	d1		
*	子宮頚TP(PTX+CDDP)+Pembro	子宮頸癌	産婦人科	PTX:パクリタキセル CDDP:シスプラチン	175mg/m ² 50mg/m ²	3時間 2時間	d1 d1	3週毎	進行・再発:TCは6コースまで その後メンテナンス療法
				Pembro: キイトルーダ	200mg/body	30分	d1		
E300003	子宮頸DC(DOC+CBDCA)	子宮頸癌	産婦人科	DOC:ドセタキセル CBDCA:カルボプラチン	60mg/m² AUC5-6	60分 60分	d1 d1	3週毎	術後補助:6コース 進行・再発:6コース
				OBDOA. MINING J J J	7003 0	007]	u i		*PTX不耐例
	-		+ 43 1 5 1			+ BB			
E300005	子宮頸CDDP + RT	子宮頸癌 	産婦人科	CDDP:シスプラチン	40mg/ m	2時間	d1	1週毎	
E300021	 子宮頚イリノテカン単剤(A法:100mg/㎡)	子宮頸癌	産婦人科	CPT-11:カンプト	100mg/m ²	90分	d1•8•15	4週毎	進行・再発:PDまで
E300021	子宮頚イリノテカン単剤(A法: 100mg/ m) 子宮頚イリノテカン単剤(B法: 150mg/ m)		産婦人科	CPT-11:カンプト	150mg/m²	90分	d1	2週毎	進行・再発:PDまで
E400001	 胚細胞腫瘍BEP	胚細胞腫瘍	産婦人科	BLM:ブレオ VP-16:ベプシド	30mg/body 100mg/m ²	30分 2-3時間	d2•9•16 d1-5	3週毎	最大4コースまで 投与量・スケジュールは可能
				CDDP:シスプラチン	20mg/m²	2-3時間	d1-5		な限り変更しない(効果減弱)
E500001 E500003	絨毛性疾患MTX筋注 絨毛性疾患ACT-D	絨毛性疾患(胞状奇胎含む) 絨毛上皮腫	産婦人科 産婦人科	MTX: メトトレキサート ACT-D:コスメゲン	0.4mg/kg 0.5mg/body	筋注 静注	d1-5 d1-5	2週毎 2週毎	1st 2nd、高度催吐リスク
*	TC low dose weekly	卵巣癌	産婦人科	PTX: パクリタキセル CBDCA:カルボプラチン	60mg/m ² AUC1.7	60分 60分	d1 d1	1週毎	
*	dose dense TC	卵巣癌・卵管癌・腹膜癌	产婦人科	PTX:パクリタキセル	80mg/ m ²	60分	d1•8•15	3週毎	術後補助:3~6コース
	dose delise i o			CBDCA:カルボプラチン	AUC6	60分	d1	0/20年	進行・再発:6コース
E100179	卵巣TP	卵巣癌	産婦人科	PTX:パクリタキセル CDDP:シスプラチン	175mg/m ² 50mg/m ²	3時間 2時間	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース
E100181 E100183	卵巣TP(PTX抜き)	卵巣癌	産婦人科	CDDP:シスプラチン PTX:パクリタキセル	50mg/m ²	2時間 3時間	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース
E100185 E100187	卵巣TP+BV	卵巣癌	産婦人科	CDDP:シスプラチン BV:アバスチン	50mg/m ² 15mg/kg	2時間 90→60→30分	d1 d1	3週毎	進行・再発:6コース
E100023	 卵巣weeklyPTX+BV	卵巣癌	腫瘍内科	PTX:パクリタキセル	80mg/m ²	60分	d1 • 8 • 15 • 22	4週毎	プラチナ製剤抵抗性の卵巣癌
E100024	N-NCHOOMAL IV. DA	ハーベル	11年17万ドリイオ	Bmab:アバスチン	10mg/kg	90→60→30分	d1 • 15	· Æ #	・・・・・※別はいにソデス僧