

要確認

4月の健康診断受診後 各種抗体価検査、結核判定検査とワクチン接種について

1. 抗体価検査および結核判定検査について

昭和医科大学附属看護専門学校は今後、学内の医療機関や学外の医療・福祉施設等において実習を行います。このため、学生自身の感染防御および、実習先病院・施設等の患者様や入居・利用されている方々への感染予防の観点から、入学後の健康診断で以下の検査を実施しています。

- ① 4種抗体価検査【麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎(ムンプス)】 ※全て IgG-EIA 法
- ② B型肝炎の HBs 抗原・抗体検査 ※CLIA 法
- ③ 結核判定検査 ※T-spot 検査

検査費用は大学で負担します。

なお、学内で感染防止対策や緊急時の迅速な対応を必要とする事案が発生した場合、上記の抗原・抗体価に関するデータは、個人情報管理を遵守の上、保健管理センター、各キャンパス並びに各附属病院の感染対策部門と共有しますのでご了承願います。

以上、ご理解とご協力をお願いします。

2. 1の①②で行った検査で判定検査が抗体価陰性(－)や抗体価(±)であった場合、各自が入学時に提出したワクチン接種証明書と照らし合わせてワクチン接種の要・不要の確認をしてください。

★体質(アレルギー等)や疾患等でワクチン接種を受けられない場合、保健管理センターへご連絡ください。

1) ①の4種抗体価が陰性(－)または(±)であった場合

<1> 入学時に提出したワクチン接種証明書で過去2回のワクチン接種が確認できていれば、追加接種は不要です。

<2> 過去2回のワクチン接種記録がなく、抗体価が3ページの『麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)抗体価検査結果について』記載の判定基準において陰性(－)または(±)となる場合、実習に制限がかかる可能性もあるため、早めのワクチン接種を勧奨しています。

該当するワクチンが複数ある場合には、同時接種もご検討ください。

2) ②のB型肝炎のHBs抗体価が低値であった場合

学内でB型肝炎ワクチンを接種し、2年次健康診断で抗体価を測定します。

3. 結核判定検査の結果について

1の③結核判定検査の結果が陽性・判定保留・判定不可の場合、本学附属病院または最寄りの医療機関で精密検査を受けてください。なお、本学附属病院への受診を希望する場合は、校医に相談してください。

精密検査で問題なしと診断された場合、受診医療機関発行の診断書を検査結果証明書と併せてご提出ください。(費用は自己負担となります。)精密検査の結果、治療等が必要な場合は保健管理センターへ連絡してください。

《健康診断受診後提出書類》

『麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)ワクチン接種証明書』(該当者のみ)


※医療機関での証明をお願いします。

・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)ワクチン接種記録

提出期限:2026年9月 30 日(水)

提出先:昭和医科大学附属看護専門学校 事務課

《ワクチン接種 書類提出のフローチャート》



《お問い合わせ先》

・書類提出について

昭和医科大学附属看護専門学校 事務課窓口

・ワクチン接種について

昭和医科大学保健管理センター

平日:8:40~17:00(土、日、祝日を除く)

TEL:03-3784-8071(直通)

Google フォーム:<https://forms.gle/lnJtJ4m8SeEv457G7>

Google フォームでは 24 時間質問を受け付けています。なお、回答は平日 8:40~17:00 に行います。

◆麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス) 抗体価検査結果について

昭和医科大学では以下の基準に従って判定しています。

検査方法: IgG-EIA 法

	陰性(－)	(±)	陽性(+)
麻疹 (はしか)	2.0 未満	2.0～15.9	16.0 以上
風疹 (三日はしか)	2.0 未満	2.0～7.9	8.0 以上
水痘 (水ぼうそう)	2.0 未満	2.0～3.9	4.0 以上
流行性耳下腺炎 (ムンプス)	2.0 未満	2.0～3.9	4.0 以上

[参考文献]「医療関係者のためのワクチンガイドライン第4版」日本環境感染学会

過去にワクチン接種歴が2回なく、抗体価陰性(－)、または(±)の場合はワクチン接種を勧奨しています。
必要接種回数については、以下－麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)ワクチン接種 勧奨回数－の表をご参照ください。

抗体価が陽性(麻疹の抗体価 16.0 以上、風疹の抗体価 8.0 以上、水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)の抗体価 4.0 以上)の場合や過去に2回ワクチン接種を行っていて記録を提出している場合ワクチン接種の必要はありません。


－麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)ワクチン接種 勧奨回数－

	抗体価検査前の予防接種歴	抗体価検査後のワクチン接種回数
陰性(－)	0 回(記録なし)	2 回接種
	1 回(ワクチン接種記録あり)	1 回接種
(±)	0～1回	1 回接種

詳しくは4ページ『麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス) ワクチン接種のフローチャート』をご参照ください。

『麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス)ワクチン接種証明書』は、2年次以降の臨床実習等にも必要になります。コピーを提出して、原本はご自身で保管してください。

麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス) ワクチン接種のフローチャート(学生用)



*書式は保健管理センター ホームページからダウンロードした物を使用すること

https://www.showa-u.ac.jp/about_us/campus/health_center.html