






この資料は、UpToDate の情報をデジタルノートで管理する方々への参考資料です。

UpToDate® ➡  <UpToDate から必要な箇所をデジタルノートに収集していく>
例えば、悪性胸膜中皮腫について、UpToDate の情報を切り取りしてみます。
*トピック検索等に関しては操作マニュアルをご覧ください。(必要な方はご連絡ください)



The screenshot shows the UpToDate website interface. At the top, there is a search bar with '中皮腫' (Mesothelioma) entered. Below the search bar, there are navigation tabs for 'コンテンツ', '計算ツール', and '薬物相互作用'. The main content area displays the title 'Presentation, initial evaluation, and prognosis of malignant pleural mesothelioma' with authors 'Daniel H Serman, MD, Leslie A Litzky, MD, Larry R Kaiser, MD'. A green callout box is overlaid on the page, containing the text: 'UpToDate でトピックを開きます。 *ここでは「悪性胸膜中皮腫の臨床症状、初期評価、予後」を表示。' (Open the topic in UpToDate. *Here, we display 'Clinical symptoms, initial evaluation, and prognosis of malignant pleural mesothelioma'). A red arrow points from the callout box to the 'Physical exam findings' section of the page.

保存したい箇所を選択し、
コピーします。
*ここでは「臨床症状」を選択。



The screenshot shows the 'CLINICAL MANIFESTATIONS' section of the article. The text is highlighted in blue. A red arrow points from the callout box in the previous block to this section.


CLINICAL MANIFESTATIONS

The vast majority of MPM occur in patients age 60 years and older, typically presenting decades after an exposure to asbestos with gradually worsening, nonspecific pulmonary symptoms. The epidemiology of MPM is discussed elsewhere. (See "Epidemiology of malignant pleural mesothelioma".)

Symptoms, signs, and findings on imaging are discussed in the sections below.


Symptoms — Most patients with MPM present with the gradual onset of nonspecific symptoms such as chest pain, dyspnea, cough, hoarseness, night sweats, or dysphagia, which occur in the setting of extensive intrathoracic disease. Distant metastatic spread is less common but rarely can involve the bone, liver, or central nervous system (CNS). Systemic symptoms such as fatigue and weight loss may also be present, particularly in patients with advanced disease. Symptoms may be present for months or longer prior to diagnosis.

ページ名:
今回は
「悪性中皮腫」
にて作成。



セクション名:
今回は
「UpToDate ノート」
にて作成。

OneNote に貼り付けます。



*貼り付けの最後に、タイムスタンプを付けておくと、今後引用する時に、いつ時点の情報かが分かるので便利です。

*ノートには重要な点のみを記載。
補足情報はリンクに頼ることで、コンパクトに整理できます。

UpToDate からの切り取りが、このように貼り付きます。
テキスト文章として加工・編集以外にも
①コピー元の URL(*)、
②コピー対象のリンク(*)を利用して
One Note からジャンプできるのが大きな特徴になります。
契約施設ネットワーク内か、UpToDate のアカウントが必要です。
(*)紫の色で囲われている箇所です。

① 貼り付け元 <https://www.uptodate.com/contents/presentation-initial-evaluation-and-prognosis-of-malignant-pleural-mesothelioma?search=%E4%B8%AD%E7%9A%AE%E8%85%AB&source=search_result&selectedTitle=1~872022/08/22%209:50&usage_type=default&display_rank=1#H2>

2022/08/22 10:23

OneNote → UpToDate® リンクをクリックした時の画面イメージは以下の通りです。

「悪性中皮腫の疫学」トピック：「臨床症状」に関する記載に含まれていたリンクをクリックすると、この関連トピックが開きます。

*これらのリンクから UpToDate サイトに飛ぶ際には、契約施設ネットワーク内か、UpToDate のアカウントが必要です。

「貼り付け元」をクリックすると「悪性胸膜中皮腫の臨床症状、初期評価、予後」の「臨床症状」が表示される。

← 追加調査が必要な際に、同トピックにある、診断・鑑別診断・予後等の関連情報も直ぐに確認可能！

*UpToDate の画像を、一般インターネットに公開したり、出版物としてご利用される際には、UpToDate 編集チームへの許可が必要になります。また、論文作成時の引用方法は以下のサイトをご参照ください。
(<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/policies-legal/linking-policy>)
<問い合わせ先>
ウォルターズ・クルワー 日本事務所 03-5427-1930 CEJapan@wolterskluwer.com