

学内無線LAN(Wi-Fi) 接続手順

Windows 8 編

(旗の台キャンパス版)

2014年2月版

(1) 学内無線LANの設定 (旗の台キャンパス)



■ 初回の接続のみ設定が必要です

※学内の無線LAN(Wi-Fi)が接続できる場所で
設定を行います

①. マウスポインタ等でチャームを表示
させます

②. 設定 を押します

(2) 無線LANのON



③. Wi-Fiのアイコンが 利用可能 であることを確認します

※利用不可 になっている場合はWi-Fi機能がOFFになっている
可能性がありますので、スイッチなどを確認して下さい

Wi-Fiスイッチの例



④. Wi-Fiのアイコンをクリックして下さい



(3) SSID(ネットワーク名)の選択



- ⑤. 該当するSSIDを選択し、
自動接続にチェックのうえ
接続(C) を押します

SSIDの種類

| | |
|-----------|-------|
| 学生 | showa |
| 職員(事務系以外) | hata |
| 職員(事務系) | ofc |

(4) セキュリティキーの入力



⑥. 次のセキュリティキーを入力します

ec8900000 (各SSID共通です)

⑤.  を押します

(5) ログイン画面の表示とログイン

昭和大ID (Showa-ID): 999900000
Password: ●●●●●●●●
Login

以下のSSIDに接続して下さい
学生 showa
職員（事務系以外） hata
職員（事務系） ofc


ログイン画面が表示されますので、Showa-IDとパスワードを入力し、Login ボタンを押して下さい

既にWi-Fi設定が完了している場合

Webブラウザを開いて下さい


上記ログイン画面が表示されます

(6) ログインプロセス 接続完了



SSID、Showa-ID、パスワードの組み合わせが全て正しければ
ログインプロセスが数秒間表示された後、
Webページが表示され接続完了です

SSIDを誤って選択した場合



例) 学生の方が SSID ofc に接続し、ログイン画面で自分のIDとパスワードを入力した場合は、エラーになります


正しいSSIDに接続し直して下さい

誤って登録した無線LAN設定の削除方法

誤って登録した無線LAN設定 (SSID) はコマンドプロンプトから削除を行います

コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを入力します

netsh wlan delete profile name="SSID名"



```
コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>netsh wlan delete profile name="showa"
プロファイル "showa" がインターフェイス "Wi-Fi" から削除されます。

C:\Users\User>
```

Wi-Fiの各設定値を直接登録する場合

以下のパラメーターで登録して下さい

| | | |
|----------|------------------|-------|
| ネットワーク名 | 学生の方 | showa |
| | 職員(事務系以外) | hata |
| | 職員(事務系) | ofc |
| ネットワーク認証 | WPA2-PSK (パーソナル) | |
| データの暗号化 | AES | |
| ネットワークキー | ec8900000 | |